

AUSHÄRTEZEITEN – REAKTIONSPATRONE RSB

Temperatur im Verankerungsgrund	Aushärtezeit
– 30 °C — – 20 °C	120 Std.
– 19 °C — – 15 °C	48 Std.
– 14 °C — – 10 °C	30 Std.
– 9 °C — – 5 °C	16 Std.
– 4 °C — ± 0 °C	10 Std.
+ 1 °C — + 5 °C	45 Min.
+ 6 °C — + 10 °C	30 Min.
+ 11 °C — + 20 °C	20 Min.
+ 21 °C — + 30 °C	5 Min.
+ 31 °C — + 40 °C	3 Min.