



Grundausstattung



Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehkippbeschlag – konstanter Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC1N




** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehkippschlag – konstanter Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC2 / RC2N




** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

Die Verarbeitungsdetails sind den RC2 / RC2N - Systemprüfungen zu entnehmen.

activPilot Select Drehkippbeschlag – mittiger Griffsitz

Grundausrüstung



* Siehe Übersicht Kleinstmaße/Größtmaße

** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC1N




**** Wichtig:** Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehkippbeschlag – mittlerer Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC2 / RC2N




** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

Die Verarbeitungsdetails sind den RC2 / RC2N - Systemprüfungen zu entnehmen.

Grundausstattung mit umlaufender Verriegelung






* Siehe Übersicht Kleinstmaße/Größtmaße

**** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.**


Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehstulpbeschriftung – konstanter Griffsitz

Grundausrüstung mit Zwangsverriegelung






			Pos.			Pos.
	2	E1	4.1		DB.SE	SE 10.2.1
	1	FL.SE.1	SE 6.7b		RA.DB.H.SE ... RS/LS	SE 10.2.2
	1	EL.H.SE ... RS/LS	SE 6.7c		RT.DFE-TFE.S	10.6
	1	DLS.K.SE	SE 8.1			
	1	DL.H.SE ... RS/LS	SE 8.2			
	2	SBA.H	11.1			



	1	FLS.SE.1	SE 6.7a	DB.SE	SE 10.2.1
	1	APH.SE ... RS/LS	SE 6.7d	RA.DB.H.SE ... RS/LS	SE 10.2.2

	mm	mm		9.2	11.1
	380	- 480	+ E3 *		
	481	- 550			
	551	- 800			
	801	- 1025		2 x M.250-1	+ 2
	1026	- 1250		2 x M.500-1	+ 2
	1251	- 1475		2 x M.750-1	+ 2
	1476	- 1725		2 x MK.500-1	+ 2 x M.500-1 + 4

	mm	mm	Pos. 3.1	11.4	11.5	100 kg	150 kg
	461	- 595	GASK.710*			x	
	596	- 695	GASK.710*			x	x
	696	- 850	GASK.945-1			x	x
	851	- 1075	GASK.1100-1	1 x ZV	1 x SZV	x	x
	1076	- 1325	GASK.1325-1	1 x ZV	1 x SZV	x	x
	1326	- 1525	GASK.1550-1	1 x ZV	1 x SZV	x	x
	1526	- 1775	GASK.1775-2	1 x ZV	1 x SZV	x	x
	1776	- 2000	GASK.2000-2	2 x ZV	2 x SZV	x	x
	2001	- 2225	GASK.2225-2	2 x ZV	2 x SZV	x	x



* Siehe Übersicht Kleinstmaße/Größtmaße

** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehstulpschlag – konstanter Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC1N

BASIC				OPTION			
			Pos.				Pos.
2	E1		4.1	DB.SE	SE		10.2.1
1	E1.SE	SE	4.2	RA.DB.H.SE ... RS / LS	SE		10.2.2
1	FL.SE.1	SE	6.7b	RT.DFE-TFE.S			10.6
1	EL.H.SE ... RS / LS	SE	6.7c				
1	SH.SE ... RS / LS	SE	7.2				
4	SBS.H		11.3				

1	FLS.SE.1	SE 6.7a	DB.SE	SE 10.2.1	
1	APH.SE ... RS / LS	SE 6.7d	RA.DB.H.SE ... RS / LS	SE 10.2.2	

	mm	mm	Pos. SE 5.3	9.1 / 9.5	11.1	DB.SE 10.2.1 Option
440 - 480			OS.SE.550 + E3 *	VAK		-
481 - 550			OS.SE.550	VAK		-
551 - 600			OS.SE.800	VAK		-
601 - 800			OS.SE.800	VAK		X
801 - 850			OS.SE.1050-1	VAK	+ 1	X
851 - 1025			OS.SE.1050-1	MK.250-1 + VAK	+ 2	X
1026 - 1100			OS.SE.1250-1	MK.250-1 + VAK	+ 2	X
1101 - 1250			OS.SE.1250-1	MK.500-1 + VAK	+ 2	X
1251 - 1350			OS.SE.1250-1 + MK.250-1	MK.500-1 + VAK	+ 3	X
1351 - 1475			OS.SE.1250-1 + MK.250-1	MK.750-1 + VAK	+ 3	X


	mm	mm	Pos. 3.1	9.1	9.2	11.1	100 kg	150 kg
461 - 595			GASK.710*				X	
596 - 695			GASK.710				X	X
696 - 850			GASK.945-1				X	X
851 - 1075			GASK.1100-1				X	X
1076 - 1325			GASK.1325-1	+ M.500-1	+ 1		X	X
1326 - 1525			GASK.1550-1	+ M.500-1	+ 1		X	X
1526 - 1775			GASK.1775-2	MK.500-1 + M.500-1	+ 2		X	X
1776 - 2000			GASK.2000-2	MK.750-1 + M.500-1	+ 2		X	X
2001 - 2225			GASK.2225-2	MK.750-1 + M.750-1	+ 2		X	X

FFB: max. 1475 mm, FFH: max. 2225 mm, $\leq 2 : 1$, max. 3 m²

** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.
Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehstulpbeschlag – konstanter Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC2 / RC2N




** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

Die Verarbeitungsdetails sind den RC2 / RC2N - Systemprüfungen zu entnehmen.

activPilot Select Drehstulpschlag – mittiger Griffsitz

Grundausstattung mit umlaufender Verriegelung




* Siehe Übersicht Kleinstmaße/Größtmaße

** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehstulpbeschriftung – mittlerer Griffsitz

Grundausrüstung mit Zwangsverriegelung




* Siehe Übersicht Kleinstmaße/Größtmaße

** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehstulpschlag – mittiger Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC1N



BASIC		Pos.	OPTION		Pos.
2	E1	4.1	DB.SE	SE	10.2.1
1	E1.SE	SE	RA.DB.H.SE ... RS / LS	SE	10.2.2
1	FL.SE.1	SE	RT.DFE-TFE.S		10.6
1	EL.H.SE ... RS / LS	SE			
1	SH.SE ... RS / LS	SE			
4	SBS.H	11.3			

max. 150 kg		Pos.	SE	Pos.
1	FLS.SE.1	SE 6.7a	DB.SE	SE 10.2.1
1	APH.SE ... RS / LS	SE 6.7d	RA.DB.H.SE ... RS / LS	SE 10.2.2

mm	mm	Pos. SE 5.3	4.3	9.1 / 9.5	11.1	DB.SE 10.2.1 Option
440	- 480	OS.SE.550	+ E3 *	VAK		-
481	- 550	OS.SE.550		VAK		-
551	- 600	OS.SE.800		VAK		-
601	- 800	OS.SE.800		VAK		X
801	- 850	OS.SE.1050-1		VAK	+ 1	X
851	- 1025	OS.SE.1050-1		MK.250-1 + VAK	+ 2	X
1026	- 1100	OS.SE.1250-1		MK.250-1 + VAK	+ 2	X
1101	- 1250	OS.SE.1250-1		MK.500-1 + VAK	+ 2	X
1251	- 1350	OS.SE.1250-1	+ MK.250-1	MK.500-1 + VAK	+ 3	X
1351	- 1475	OS.SE.1250-1	+ MK.250-1	MK.750-1 + VAK	+ 3	X


mm	mm	Pos. 3.1	4.3	9.1	9.2	11.1	100 kg	150 kg
410	- 595	GASM.800*					x	
596	- 750	GASM.800*					x	x
751	- 950	GASM.1050-1.E3	+E3		M.250-1	+ 1	x	x
951	- 1200	GASM.1400-1			M.500-1	+ 1	x	x
1201	- 1400	GASM.1400-2			M.750-1	+ 1	x	x
1401	- 1650	GASM.1800-2		MK.500-1	+ M.250-1	+ 2	x	x
1651	- 1800	GASM.1800-2		MK.500-1	+ M.500-1	+ 2	x	x
1801	- 1950	GASM.2300-3		MK.750-1	+ M.500-1	+ 2	x	x
1951	- 2200	GASM.2300-3		MK.750-1	+ M.750-1	+ 2	x	x
2201	- 2300	GASM.2300-3		MK.750-1	+ MK.500-1 + M.500-1	+ 3	x	x

FFB: max. 1475 mm, max. 2300 mm, ≤ 2 : 1, max. 3 m²

** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.
Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

activPilot Select Drehstulpbeschlag – mittiger Griffsitz

Geeignet für einbruchhemmende Fenster RC2 / RC2N




** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Nur die mit SE gekennzeichneten Bauteile finden Sie bei „activPilot Select“.

Die Verarbeitungsdetails sind den RC2 / RC2N - Systemprüfungen zu entnehmen.

activPilot Select Drehkippschlag für 3-flügelige Elemente


Konstanter Griffsitz GK - Flügel 1 (außen)
Grundausrüstung



** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

activPilot Select Drehstulpbeschluss für 3-flügelige Elemente

Konstanter Griffsitz GK - Flügel 2 (mitte)
Grundausrüstung




** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

Konstanter Griffsitz GK - Flügel 3 (außen)
Grundausrüstung




activPilot Select Drehkippbeschlag für 3-flügelige Elemente

Mittiger Griffsitz GM - Flügel 1 (außen)
Grundausstattung



** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.


Mittiger Griffsitz GM - Flügel 2 (mitte)
Grundausstattung



** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.

activPilot Select Drehkippbeschlag für 3-flügelige Elemente

Mittiger Griffsitz GM - Flügel 3 (außen)
Grundausrüstung



** Wichtig: Bitte die Anwendungsbereiche activPilot Select beachten.