

Datenblatt
data sheet



Typ: / type: **4002010x / 4002020x / 4002030x**

Kurzbezeichnung: **Zugluftgitter**
short term: **ventilation grid**

Produktbeschreibung: Zugluftgitter mit starren Lüftungsschlitzen für Rohr und Schlauch.
product description: Ventilation grid with ventilation slots for pipes and hose.

Verwendungsbereich: Abluftechnik
application area: outlet air




Kurzinformationen: 1x Zugluftgitter
short note: 1x ventilation grid

Technische Daten / technical specifications

Abmessungen (LxBxH) in mm / <i>dimensions length x width x height</i>	1Stk ca. siehe unten / <i>1pcs approx. see below</i>
Materialien / <i>material</i>	PS / <i>ps</i>
Produktfarbe / <i>product color</i>	siehe Tabelle unten / <i>see table below</i>
Anschluss / <i>connection</i>	rund / <i>round</i>
Entflammbarkeit / <i>flammability</i> *	UL 94, Klasse HB
Glühdrahtprüfung / <i>glowing wire test</i> *	850°C
Schmelzindex (200°/kg) / <i>melt flow index</i> *	5,0 g / 10min
Dichte / <i>density</i> *	1,15 g / cm³
Formbeständigkeitstemperatur 1,8MPa / <i>deflection temperature 1,8MPa</i> *	85 ° C
Vicat-Erweichungstemperatur ISO306/B-50N- 50°C/h / <i>Vicat-softening temperature ISO306/B- 50N-50°C/h</i> *	90 ° C
Biegefestigkeit ISO 178 2mm/min / <i>resistance to bending ISO178 2mm/min</i> *	31 MPa
Lieferumfang je Produkt / <i>purchased parts package</i>	1x Zugluftgitter / <i>1x ventilation grid</i>
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	siehe unten / <i>see below</i>

* gemäß Angaben des Rohmaterialherstellers bei 1,5mm Dicke / *according to information from raw material manufacturer based on thickness of 1,5mm*

Technische Zeichnung / technical drawing

Artikelnr.: / item no:	System: / system:	Abmessungen: / dimensions:
400201xx	100mm 00 = weiss / white 01 = beige / beige 02 = rot / red 03 = braun / brown 04 = grau / gray ca. 93g	
400202xx	125mm 00 = weiss / white 01 = beige / beige 02 = rot / red 03 = braun / brown 04 = grau / gray ca. 93g	
400203xx	150mm 00 = weiss / white 01 = beige / beige 02 = rot / red 03 = braun / brown 04 = grau / gray ca. 120g	

Anwendungshinweis / *application of usage*

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / *disclaimer of warranty*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.