

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31

stran: 1 / 7

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** STALOC 2S70
- **Čtevilka artikla:** 2S70
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava** Lepilo
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstraße 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com
- **Področje/oddelek za informacije:** Product safety department
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** EU emergency phone number: 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Povzroči draženje kože.
Eye Irrit. 2 H319 Povzroči hudo draženje oči.
Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Oznajevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrstjen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS07

- **Opozorilna beseda** Pozor
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
2-Hidroksietil metakrilat
- **Stavki o nevarnosti**
H315 Povzroči draženje kože.
H319 Povzroči hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Previdnostni stavki**
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglence/hlapov/razpršila.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Llen 31

stran: 2 / 7

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC 2S70

(nadaljevanje od strani 1)

- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno zaščitilo za oči/zaščitilo za obraz.
- P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).
- P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč /oskrbo.
- P501 Vsebinsko odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

- PBT:** Ni uporaben.
- vPvB:** Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi

- Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

27813-02-1	methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	10-<25%
	⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
868-77-9	2-Hidroksietil metakrilat	2,5-<10%
	⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	
80-15-9	alpha,alpha-Dimetilbenzil hidroperoksid 80%	1-<2,5%
	⚠ Org. Perox. E, H242; ⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	

- Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

v primeru vdihavanja:

Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem položaju.

- Če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

Če pride v stik z očmi:

Oči iz odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajoči težavi se posvetovati z zdravnikom.

- Če snov zaužijemo:** Pri trajajoči težavi se posvetovati z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Druge relevantne informacije niso na voljo.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Druge relevantne informacije niso na voljo.

5.3 Nasvet za gasilce

- Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Ni potrebno.

- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrčinsko vodo/podtalnico.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list po 1907/2006/ES, § len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC 2S70

(nadaljevanje od strani 2)

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in / ižl enje:

Pobirati z materialom, ki veče nase tekoj ino (pesek, kremenka, snov ki veče kislino, snov ki veče vse snovi, ġaganje).

Kontaminiran material odstraniti v skladu s toj ko 13.

Skrbeti za zadostno zraļ enje.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaļ itne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiļ enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Skrbeti za dobro zraļ enje/izsesavanje na delovnem mestu.

Prepreļ evati nastajanje aerosola.

Napotki za zaļ ito proti poġaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.

7.2 Pogoji za varno skladiļ enje, vkljuļ no z nezdruļljivostjo

Skladiļ enje:

Zahteva po skladiļ nih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.

Napotki za skupno skladiļ enje: ni potrebno

Drugi podatki glede pogojev skladiļ enja: Posodo imeti zaprto.

7.3 Posebne konļ ne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaļ ita

Dodatni napotki za razvoj tehniļ ne opreme: Ni drugih podatkov, glej toj ko 7.

8.1 Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoġtevat in nadzorovati na delovnem mestu:

Proizvod ne vsebuje bistvenih koliļ in snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

Dodatni napotki: Za osnovo so sluļili ob sestavljanju veljavni seznam.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaļ itna oprema:

Sploņni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne hraniti v bliļini ġivil, pijaļ in krmil.

Umazana, prepojena oblaļ ila takoj sleļ i.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izoginiti se stiku z oļ mi in koġo.

Zaļ ita dihal:

Pri obremenitvi za krajļi ļ as ali v manļji meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. dalļem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroġeļ ega zraka.

Zaļ ita rok:



Zaļ itne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravi.

Zaradi manjkajoļ ih testov ne moremo priporoļ ati materiala za rokavice za doloļ en produkt / pripravek / meġanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoġtevanjem prebojnega ļ asa, stopnje propustnosti in degradacije.

Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveļ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razliļ nih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz veļ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogol e predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31

stran: 4 / 7

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC 2S70

(nadaljevanje od strani 3)

Las prodiranja skozi material za rokavice

Natanen prebojni las, ki ga morate upogtevat, lahko izveste pri proizvajalcu zašlitnih rokavic.

Zašlitna ošlita:



Zašlitna ošlita ala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne navedbe

Videz:

Oblika: viskozen

Barva: zelen

Vonj: karakteristil en

Mejne vrednosti vonja: Ni dolo en.

Vrednost pH: Ni dolo en.

Sprememba stanja

Tališl e/obmoš je taljenja: ni dolo en

Vrelišl e/obmoš je vretja: ni dolo en

Vnetišl e: >100 °C

Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben.

Temperatura vnetišla:

Temperatura razgradnje: Ni dolo en.

Samovšig: Proizvod ni samovnetljiv.

Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.

Meje eksplozije:

spodnja: Ni dolo en.

zgornja: Ni dolo en.

Parni tlak: Ni dolo en.

Gostota pri 20 °C: 1,1 g/cm³

Relativna gostota: Ni dolo en.

Gostota hlapov: Ni dolo en.

Hitrost izparevanja: Ni dolo en.

Topnost v / se meša s/z

voda: se ne oz. malo meša

Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni dolo en.

Viskoznost:

dinamisl na pri 20 °C: 550 mPas

kinematisl na: Ni dolo en.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

stran: 5 / 7

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC 2S70

(nadaljevanje od strani 4)

Vsebnost topila:	
organska topila:	0,0 %
Vsebnost trdih teles:	81,8 %
9.2 Drugi podatki	Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termil na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Moynost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdruyljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloških ul inkih
- Akutna strupenost Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Pomembne LD/LC50 vrednosti razvril anja:		
868-77-9 2-Hidroksietil metakrilat		
oralen	LD50	5050 mg/kg (rat)
80-15-9 alpha,alpha-Dimetilbenzil hidroperoksid 80%		
oralen	LD50	382 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	500 mg/kg (rat)
inhalativen	LC50/4 h	220 mg/l (rat)

- Primarno draenje:
- Jedkost za kožo/draenje kože
Povzroil a draenje kože.
- Resne okvare ol i/draenje
Povzroil a hudo draenje ol i.
- Preobl utljivost pri vdihavanju in preobl utljivost kože
Lahko povzroil i alergijski odziv kože.
- Ul inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoenje)
- Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnoenje Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT i enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT i ponavljajol a se izpostavljenost Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoloyljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- 12.1 Strupenost
- Toksiil nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.2 Obstoynost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.3 Zmoynost kopi enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Ĺlen 31

stran: 6 / 7

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC 2S70

(nadaljevanje od strani 5)

· **Drugi ekološki napotki:**

· **Splošni napotki:**

Kategorija ogroĹanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroĹa vodo

Ne dopustiti, da v nerazredĹ enem stanju oz. v velĹ jih koliĹ inah odteĹ e v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

· **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

· **PBT:** Ni uporaben.

· **vPvB:** Ni uporaben.

· **12.6 Drugi Ĺkodljivi uĹ inki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

· **13.1 Metode ravnanja z odpadki**

· **PriporoĹ ilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteĹ e v kanalizacijo.

· **NeolĹ iĹ ena embalaĹa:**

· **PriporoĹ ilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· **14.1 Ĺtevilka ZN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** odpade

· **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** odpade

· **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Kategorija** odpade

· **14.4 Skupina embalaĹe**

· **ADR, IMDG, IATA** odpade

· **14.5 Nevarnosti za okolje:**

Ni uporaben.

· **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Ni uporaben.

· **14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Ni uporaben.

· **UN "model regulation":**

odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiĹ ni za snov ali zmes**

· **Direktiva 2012/18/EU**

· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) Ĺt. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danaĹnje stanje naĹega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrĹnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrĹno pogodbeno pravno razmerje.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, § len 31

datum izdaje: 05.07.2016

Sprememba: 05.07.2016

Trgovsko ime: STALOC 2S70

(nadaljevanje od strani 6)

Relevantne norme

H242 Segrevanje lahko povzroči požar.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314 Povzroči hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 Povzroči draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroči hudo draženje oči.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Lista s podatki podroja izstavitve: Product safety department**Kontaktna oseba:** Hr Stankovsky**Okrajgave in akronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. E: Organski peroksidi i Vrsta E/F
Acute Tox. 4: Akutna strupenost i Kategorija 4
Acute Tox. 3: Akutna strupenost i Kategorija 3
Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože i Kategorija 1B
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože i Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči i draženje oči i Kategorija 2
Skin Sens. 1: Preobli utljivost kože i Kategorija 1
STOT RE 2: Specifični na strupenost za ciljne organe (ponavljajoči a izpostavljenost) i Kategorija 2
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje i Kategorija 2