



winkhaus activpilot servicebeschlag

2018



Preise gültig bis 31. Mai 2019, exkl. MwSt. | Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Lieferanten | Unverbindliche Preisempfehlung.



so erreichen sie uns ...

firmenzentrale linz

tel. +43(0)732/6599-dw, info@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

iab@schachermayer.at

Branchen: Tischlerei, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architektur

Abteilung: Telefonverkauf Innenausbau	DW 3010	FAX 903010	E-Mail innenausbau@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	---

Branchen: Amt, Behörde, Krankenhaus, Wohnungsgenossenschaft

Abteilung: Telefonverkauf Institutionen	DW 3027	FAX 903027	E-Mail institutionen@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	---

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Branchen: Schlosserei, Portal- u. Fassadenbau, Fenster-/Tüernerzeugung Metall, Wintergartenbau, Sonnenschutz u. Markisenherzeugung

Abteilung: Telefonverkauf Metallbau	DW 3015	FAX 903015	E-Mail metallbau@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	---

Branchen: Glaserei

Abteilung: Telefonverkauf Glasbau	DW 3016	FAX 903016	E-Mail glasbau@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	---

Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, Stahl-, Fahrzeug-, Anlagen- u. Heizungsbau, Eisen- u. Stahlerzeugung- Veredelung, Energie u. Solartechnik, KFZ-, u. Maschinenhandel

Abteilung: Telefonverkauf Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau	DW 3037	FAX 903037	E-Mail amf@schachermayer.at
--	-------------------	----------------------	---------------------------------------

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektronunternehmen, Installateur, Bauträger

Abteilung: Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe	DW 3050	FAX 903050	E-Mail bau.baunebengewerbe@schachermayer.at
--	-------------------	----------------------	---

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermayer.at

Branchen: Eisenhandel, Möbelhandel und Raumausstattung, Küchenstudio, Baumarkt und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel, Handelsbetrieb mit Montage, Landmaschinen

Abteilung: Telefonverkauf	DW 3003	FAX 1610	E-Mail handel@schachermayer.at
Shopgestaltung/Ladenbau	1346	1610	handel@schachermayer.at

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen (GMA)

Branchen: alle Branchen

Abteilung: Innendienst Verkauf Holzbearbeitungsmaschinen	DW 1639/1458/1448	FAX 1444	E-Mail maschinenholz@schachermayer.at
Kundendienst Holzbearbeitungsmaschinen	1445	1657	maschinenholz.service@schachermayer.at
Innendienst Verkauf Metallbearbeitungsmaschinen	1432/1434	1444	maschinenmetall@schachermayer.at
Kundendienst Metallbearbeitungsmaschinen	1431	901431	maschinenmetall.service@schachermayer.at

Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Länder: Kroatien, Slowenien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien und Montenegro

Abteilung: Telefonverkauf	DW 1376	FAX 1673	E-Mail expansionost@schachermayer.at
-------------------------------------	-------------------	--------------------	--

großhandelshaus wien

tel. +43(0)1/61000-dw, wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

Abteilung: Telefonverkauf - Allgemein	DW 6150	FAX 906150	E-Mail beschlaege.innenausbau.wien@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	---

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

Abteilung: Telefonverkauf - Allgemein	DW 6140	FAX 906140	E-Mail bmg.metall.glas.wien@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	--

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

Abteilung: Telefonverkauf - Allgemein	DW 6160	FAX 906160	E-Mail handel.wien@schachermayer.at
---	-------------------	----------------------	---

beratungs- und verkaufszentren in österreich

A-3100 St. Pölten

A-8054 Graz-Seiersberg

A-9524 Villach

A-6830 Rankweil

A-6020 Innsbruck

A-5072 Salzburg-Siezenheim

Wiener Straße 151, Tel.: +43(0)2742/25 15 60-0*, Fax +43(0)2742/25 15 60-64, stpoelten@schachermayer.at

Feldkirchner Straße 15, Tel.: +43(0)316/29 31 73, Fax +43(0)316/29 31 70, graz@schachermayer.at

Seebacher Allee 52, Tel.: +43(0)4242/441 12, Fax +43(0)4242/441 61, villach@schachermayer.at

Grundweg 2, Tel.: +43(0)5522/319 81, Fax +43(0)5522/319 85, rankweil@schachermayer.at

Eduard-Bodem-Gasse 9, Tel.: +43(0)512/336 01, Fax +43(0)512/36 10 04, innsbruck@schachermayer.at

Bayernstraße 20, Tel.: +43(0)662/85 08 09, Fax +43(0)662/85 48 05, salzburg@schachermayer.at

öffnungszeiten

mo. - do. 6:30 - 17:00 uhr, fr. 6:30 - 12:30 uhr



activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Mit dem WINKHAUS Servicebeschlag nach DIN 18104-2 können Sie nun einfach, sicher und schnell alte oder beschädigte Fenster nachrüsten. Dank des modularen Nachrüstsystems können die Fenster vor Ort schnell, sauber und unkompliziert mit einbruchhemmenden Beschlägen ausgestattet werden. Egal ob Kunststoff- oder Holz-, Drehkipp- oder Stulpfenster. Da nur innenliegende Teile ausgetauscht werden, sind die Beschläge so gut wie unsichtbar. Durch die Verwendung von Pilzkopf-Verriegelungen, die rundum im Fenster angebracht werden, erreichen Sie eine hohe Einbruchhemmung. Alle sicherheitsrelevanten Teile sind aus hartem Stahl gefertigt.

Produktdetails:

- für Holz- und Kunststofffenster
- für 12 mm Falzluft (4 mm nicht möglich)
- für Versatz (Nutmittenlage) 9 mm und 13 mm
- für Flügelüberschlag 18 mm und 20 mm
- für alle notwendigen Öffnungsarten
- für alle Griffsitzmaße

Einfaches Bauteilkonzept:

- Scheren, Eck- und Flügellager als Falzbandausführung
- kurze Getriebe und Verriegelungen mit Verschlusspunkt
- Eckumlenkung mit Verschiebesicherung für Stulpfenster
- Aufteilung in Grundkarton, Höhen- und Breitenkartons
- übersichtliche Kartonverpackung



Gefährdete Stellen an Ihrem Haus mit gezielten einbruchhemmenden Maßnahmen wirkungsvoll schützen.



Hinweis:

Weitere Produktinformationen und Montageanleitungen finden Sie in unserem Webshop.



activPilot Concept Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Anwendungsdiagramm (AWD) zur Ermittlung der zulässigen Flügelgrößen. Max. Flügelgewicht 100 kg

Für Holzfenster mit 12 mm Falzlufte

Seitenverhältnis und Zusatzlast

Wertermittlung ohne Zusatzlast bei einem Seitenverhältnis von 2:1
Die Anwendungsdiagramme (AWD) wurden ohne Zusatzlasten berechnet. Zur Ermittlung der maximal zulässigen Fensterflügelgrößen mit Zusatzlast lassen Sie sich bitte umfassend von Ihrem autorisierten Ansprechpartner beraten.

Hinweise zum Gebrauch

Der für den Einsatz der Winkhaus Beschläge zulässige Anwendungsbereich ist in den Anwendungsdiagrammen grau hinterlegt. Es gilt jedoch nicht die gesamte grau hinterlegte Fläche, sondern immer nur diejenige Teilfläche, die sich links neben der Kurve des entsprechenden Füllungsgewichts GG befindet.

Anwendungsbereich

Der jeweilige Gesamtbeschlag darf nur aus Original-Winkhaus-activPilot-Beschlagteilen zusammengestellt werden. Bei Verwendung von nicht originalen bzw. nicht freigegebenen Systemzubehörteilen wird keine Haftung übernommen.

- Min. Flügelalbreite 450 mm
- Max. Flügelalbreite 1710 mm
- Ab 1475 mm Flügelalbreite mit Zusatzschere ZSR
- Min. Flügelalhöhe 310 mm
- Max. Flügelalhöhe 2500 mm
- Max. Flügelgröße 2,5 m²
- Max. Flügelgewicht 100 kg
- Seitenverhältnis FFB : FFH ≤ 2:1

Abkürzungen


- FB = Flügelbreite [mm]
- FH = Flügelhöhe [mm]
- GG = Glasgewicht [kg/m²]
- ZSR = Zusatzschere (Bereich rechts neben gestrichelter Linie)

Hinweise zum Fensterprofil beachten

Im Rahmen der Ermittlung der maximal zulässigen Flügelgrößen und Flügelgewichte sind die Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber ausdrücklich zu beachten!

Achtung:

Die Verschraubung der lastabtragenden Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Flügelalger müssen gemäß den TBDK-Richtlinien ausgeführt werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser für die Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser und die Schraubenlänge auf die Belastungssituation ab.



activPilot Concept Servicebeschlagnach nach DIN 18104-2

Anwendungsdiagramm (AWD) zur Ermittlung der zulässigen Flügelgrößen. Max. Flügelgewicht 100 kg

Für Kunststofffenster mit 12 mm Falzlufthöhe

Seitenverhältnis und Zusatzlast

Wertermittlung ohne Zusatzlast bei einem Seitenverhältnis von 2:1
Die Anwendungsdiagramme (AWD) wurden ohne Zusatzlasten berechnet. Zur Ermittlung der maximal zulässigen Fensterflügelgrößen mit Zusatzlast lassen Sie sich bitte umfassend von Ihrem autorisierten Ansprechpartner beraten.

Hinweise zum Gebrauch

Der für den Einsatz der Winkhaus Beschläge zulässige Anwendungsbereich ist in den Anwendungsdiagrammen grau hinterlegt. Es gilt jedoch nicht die gesamte grau hinterlegte Fläche, sondern immer nur diejenige Teilfläche, die sich links neben der Kurve des entsprechenden Füllungsgewichts GG befindet.

Anwendungsbereich

Der jeweilige Gesamtbeschlagnach darf nur aus Original-Winkhaus-activPilot-Beschlagnachteilen zusammengestellt werden. Bei Verwendung von nicht originalen bzw. nicht freigegebenen Systemzubehöerteilen wird keine Haftung übernommen.

- Min. Flügelbreite 460 mm
- Max. Flügelbreite 1710 mm
- Ab 1475 mm Flügelbreite mit Zusatzschere ZSR
- Min. Flügelhöhe 420 mm
- Max. Flügelhöhe 2500 mm
- Max. Flügelgröße 2,5 m²
- Max. Flügelgewicht 100 kg
- Seitenverhältnis FFB : FFH ≤ 2:1

Abkürzungen


- FB = Flügelbreite [mm]
- FH = Flügelhöhe [mm]
- GG = Glasgewicht [kg/m²]
- ZSR = Zusatzschere (Bereich rechts neben gestrichelter Linie)

Hinweise zum Fensterprofil beachten

Im Rahmen der Ermittlung der maximal zulässigen Flügelgrößen und Flügelgewichte sind die Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber ausdrücklich zu beachten!


Achtung:

Die Verschraubung der lastabtragenden Beschlagnachteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Flügelager müssen gemäß den TBDK-Richtlinien ausgeführt werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser für die Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser und die Schraubenlänge auf die Belastungssituation ab.




activPilot Concept Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Beschlagsübersicht Drehkippenfenster



activPilot Concept Servicebeslag nach DIN 18104-2

Beschlagsübersicht Stulpfenster



activPilot Servicebeschlag Matrix für 1-flg. Drehkipp-Sets nach DIN 18104-2

Falzlufte 12 mm, Überschlag 18 mm, Versatz 9 mm

	FFB 450 - 600 mm			FFB 600 - 775 mm			FFB 775 - 1025 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	10		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie	12		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	13		SBS je nach Profilgeometrie	14		SBS je nach Profilgeometrie	15		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	14		SBS je nach Profilgeometrie	15		SBS je nach Profilgeometrie	16		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	16		SBS je nach Profilgeometrie	17		SBS je nach Profilgeometrie	18		SBS je nach Profilgeometrie

Hinweis: Bei Profilgeometrie mit Versatz 9 mm und Eurofalz 18 bzw. 20 mm wird anstelle von zwei Schließblechen SBS.H ein Kippschließblech SBK.H verwendet.


activPilot Servicebeschlag Matrix für 1-flg. Drehkipp-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 18 mm, Versatz 9 mm

	FFB 1025 - 1275 mm			FFB 1275 - 1460 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	12		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	13		SBS je nach Profilgeometrie	14		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	16		SBS je nach Profilgeometrie	17		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	17		SBS je nach Profilgeometrie	18		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	19		SBS je nach Profilgeometrie	20		SBS je nach Profilgeometrie

Hinweis: Bei Profilgeometrie mit Versatz 9 mm und Eurofalz 18 bzw. 20 mm wird anstelle von zwei Schließblechen SBS.H ein Kippschließblech SBK.H verwendet.

activPilot Servicebeschlag Matrix für Stulpflügel-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 18 mm, Versatz 9 mm

	FFB 450 - 600 mm			FFB 600 - 775 mm			FFB 775 - 1025 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	5		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	7		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	8		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213851	Grundkarton N1 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213852	Grundkarton N1 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie


activPilot Servicebeschlag Matrix für Stulpflügel-Sets nach DIN 18104-2

Falzlufft 12 mm, Überschlag 18 mm, Versatz 9 mm

	FFB 1025 - 1275 mm			FFB 1275 - 1460 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	8		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	10		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	11		SBS je nach Profilgeometrie	12		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts	1	102213853	Grundkarton N2 18-9 rechts
		102213854	Grundkarton N2 18-9 links		102213854	Grundkarton N2 18-9 links
	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	12		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie

activPilot Servicebeschlag Matrix für 1-flg. Drehkipp-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 9 mm

	FFB 450 - 600 mm			FFB 600 - 775 mm			FFB 775 - 1025 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	9		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	10		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie	12		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	13		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie	15		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	14		SBS je nach Profilgeometrie	14		SBS je nach Profilgeometrie	16		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	16		SBS je nach Profilgeometrie	16		SBS je nach Profilgeometrie	18		SBS je nach Profilgeometrie


activPilot Servicebeschlag Matrix für 1-flg. Drehkipp-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 9 mm

	FFB 1025 - 1275 mm			FFB 1275 - 1460 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	12		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	13		SBS je nach Profilgeometrie	14		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	16		SBS je nach Profilgeometrie	17		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	17		SBS je nach Profilgeometrie	18		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	19		SBS je nach Profilgeometrie	20		SBS je nach Profilgeometrie

activPilot Servicebeschlag Matrix für Stulpflügel-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 9 mm

	FFB 450 - 600 mm			FFB 600 - 775 mm			FFB 775 - 1025 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	5		SBS je nach Profilgeometrie	5		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	7		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	8		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213855	Grundkarton N1 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213856	Grundkarton N1 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	9		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie


activPilot Servicebeschlag Matrix für Stulpflügel-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 9 mm

	FFB 1025 - 1275 mm			FFB 1275 - 1460 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	8		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	10		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	11		SBS je nach Profilgeometrie	12		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts	1	102213857	Grundkarton N2 20-9 rechts
		102213858	Grundkarton N2 20-9 links		102213858	Grundkarton N2 20-9 links
	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	12		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie

activPilot Servicebeschlag Matrix für 1-flg. Drehkipp-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 13 mm

	FFB 450 - 600 mm			FFB 600 - 775 mm			FFB 775 - 1025 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	9		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	10		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie	12		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	13		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie	15		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213867	Höhenkarton N5 1450-1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	14		SBS je nach Profilgeometrie	14		SBS je nach Profilgeometrie	16		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	16		SBS je nach Profilgeometrie	16		SBS je nach Profilgeometrie	18		SBS je nach Profilgeometrie


activPilot Servicebeschlag Matrix für 1-flg. Drehkipp-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 13 mm

	FFB 1025 - 1275 mm			FFB 1275 - 1460 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510	1	102213863	Höhenkarton N1 310 - 510
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710	1	102213864	Höhenkarton N2 510 - 710
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	12		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955	1	102213865	Höhenkarton N3 710 - 955
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	13		SBS je nach Profilgeometrie	14		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450	1	102213866	Höhenkarton N4 955 - 1450
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	16		SBS je nach Profilgeometrie	17		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950	1	102213867	Höhenkarton N5 1450 - 1950
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	17		SBS je nach Profilgeometrie	18		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300	1	102213868	Höhenkarton N6 1950 - 2300
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	19		SBS je nach Profilgeometrie	20		SBS je nach Profilgeometrie

activPilot Servicebeschlag Matrix für Stulpflügel-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 13 mm

	FFB 450 - 600 mm			FFB 600 - 775 mm			FFB 775 - 1025 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	5		SBS je nach Profilgeometrie	5		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	6		SBS je nach Profilgeometrie	6		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	7		SBS je nach Profilgeometrie	7		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	8		SBS je nach Profilgeometrie	8		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213859	Grundkarton N1 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213860	Grundkarton N1 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300
	1	102213869	Breitenkarton N1 450 - 600	1	102213870	Breitenkarton N2 600 - 775	1	102213871	Breitenkarton N3 775 - 1025
	9		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie








activPilot Servicebeschlag Matrix für Stulpflügel-Sets nach DIN 18104-2

Falzluft 12 mm, Überschlag 20 mm, Versatz 13 mm

	FFB 1025 - 1275 mm			FFB 1275 - 1460 mm		
	Menge	SCH	Bezeichnung	Menge	SCH	Bezeichnung
FFH 310 - 510 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510	1	102213874	Stulpkarton N1 310 - 510
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	8		SBS je nach Profilgeometrie	9		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 510 - 795 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710	1	102213875	Stulpkarton N2 510 - 710
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 795 - 955 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955	1	102213876	Stulpkarton N3 710 - 955
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	9		SBS je nach Profilgeometrie	10		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 955 - 1450 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450	1	102213877	Stulpkarton N4 955 - 1450
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	10		SBS je nach Profilgeometrie	11		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1450 - 1950 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950	1	102213878	Stulpkarton N5 1450 - 1950
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	11		SBS je nach Profilgeometrie	12		SBS je nach Profilgeometrie
FFH 1950 - 2300 mm	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts	1	102213861	Grundkarton N2 20-13 rechts
		102213862	Grundkarton N2 20-13 links		102213862	Grundkarton N2 20-13 links
	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300	1	102213879	Stulpkarton N6 1950 - 2300
	1	102213872	Breitenkarton N4 1025 - 1275	1	102213873	Breitenkarton N5 1275 - 1460
	12		SBS je nach Profilgeometrie	13		SBS je nach Profilgeometrie


Checkliste activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Kommission:		
Datum:		
Angaben für die Bestimmung des Servicebeschlags:		
Überschlag:		mm
Versatz (Nutmittenlage):		mm
DIN-Richtung:		
Dreh-Flügel		
Flügelfalzbreite (FFB):		mm
Flügelfalzhöhe (FFH):		mm
Drehkipp-Flügel		
Flügelfalzbreite (FFB):		mm
Flügelfalzhöhe (FFH):		mm
Angaben für die Bestimmung der Schließbleche:		
Profilsystem:		
Dichtungstyp:		
Versatz (Nutmittenlage):		mm
Falzlufte:		mm
Benötigte Maße siehe Skizzen:		
a		mm
b		mm
c		mm
d		mm
e		mm
f		mm
g		mm





Grundkarton GKT.RC-N - Ü18



Hinweis:

Die beige packten Schließbleche für Falztiefe 18 bzw. 20 mm werden nur für die Montage am Holzrahmen unter dem Scherenlager eingesetzt und entsprechen nicht der Anforderung nach DIN 18104-2.

Lieferumfang:


- 1 Scherenlager
- 1 Scherenlagerstift
- 1 Scherenlagerkappe weiß
- 1 Scherenlagerkappe braun
- 1 Ecklager
- 1 Ecklagerkappe weiß
- 1 Ecklagerkappe braun
- 1 Flügellager
- 1 Flügellagerkappe weiß
- 1 Flügellagerkappe braun
- 1 Schere
- 1 Scherenbandkappe weiß
- 1 Scherenbandkappe braun
- 1 Anbohrschutz
- 1 Flügelheber
- 2 Abdeckkappen ø 6 mm
- 5 Stulpplatten
- 4 Aufläufe
- 1 Schließblech SBA.H, Eurofalz 18 mm, Versatz 9 mm
- 1 Schließblech SBA.H, Eurofalz 20 mm, Versatz 9 mm

System:	activPilot
Verwendung für:	Holz
Variante:	Falzbandausführung
Falzluft:	12 mm
Überschlag:	18 mm
Versatz:	9 mm
Schließteilbedarf:	1
Belastung:	100 kg
Material:	Stahl verzinkt silberfärbig


Art.Nr.	Type	Richtung	FFB von - bis mm	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 852	GKT.RC-N.1.18-9.LS	links	270-600	5044222	1	ST	^N 26,73	1 ST
102 213 851	GKT.RC-N.1.18-9.RS	rechts	270-600	5044221	1	ST	^N 26,73	1 ST
102 213 854	GKT.RC-N.2.18-9.LS	links	601-1475	5044224	1	ST	^N 26,73	1 ST
102 213 853	GKT.RC-N.2.18-9.RS	rechts	601-1475	5044223	1	ST	^N 26,73	1 ST

Produktgruppe CNT


Grundkarton GKT.RC-N - Ü20



2 Profilgeometrie 20-9



3 Profilgeometrie 20-13



Lieferumfang:

- 1 Scherenlager
- 1 Scherenlagerstift
- 1 Scherenlagerkappe weiß
- 1 Scherenlagerkappe braun
- 1 Ecklager
- 1 Ecklagerkappe weiß
- 1 Ecklagerkappe braun
- 1 Flügellager
- 1 Flügellagerkappe weiß
- 1 Flügellagerkappe braun
- 1 Schere
- 1 Scherenbandkappe weiß
- 1 Scherenbandkappe braun
- 1 Anbohrschutz
- 1 Flügelheber
- 2 Abdeckkappen ø 6 mm
- 5 Stulpplatten
- 4 Aufläufe


System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Variante: Falzbandausführung
 Falzlufte: 12 mm
 Überschlag: 20 mm
 Schließteilbedarf: 1
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	Richtung	FFB von - bis mm	Versatz mm	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 856	GKT.RC-N.1.20-9.LS	links	270-600	9	5044226	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 855	GKT.RC-N.1.20-9.RS	rechts	270-600	9	5044225	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 858	GKT.RC-N.2.20-9.LS	links	601-1475	9	5044228	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 857	GKT.RC-N.2.20-9.RS	rechts	601-1475	9	5044227	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 860	GKT.RC-N.1.20-13.LS	links	270-600	13	5044230	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 859	GKT.RC-N.1.20-13.RS	rechts	270-600	13	5044229	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 862	GKT.RC-N.2.20-13.LS	links	601-1475	13	5044232	1	ST	^ 26,73	1 ST
102 213 861	GKT.RC-N.2.20-13.RS	rechts	601-1475	13	5044231	1	ST	^ 26,73	1 ST

Produktgruppe CNT



Höhenkarton HKT.RC-N1



Hinweis: Zulässig gemäß DIN 18104-2
nur ab FFB 775-1025 mm.

Lieferumfang:


- 1 Getriebebeschiene GAM.800
- 2 Eckumlenkungen E3
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittsverriegelung koppelbar MK.250-0

System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluft: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließeilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 863	HKT.RC-N1.310-510	310-510	2	5044233	1	ST	^ 12,57	1 ST

Produktgruppe CNT

Höhenkarton HKT.RC-N2



Lieferumfang:

- 1 Getriebschiene GAM.800
- 2 Eckumlenkungen E11
- 1 Mittenverriegelung M.250-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0


System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 864	HKT.RC-N2.510-795	510-795	5	5044234	1	ST	^ 14,15	1 ST

Produktgruppe CNT



Höhenkarton HKT.RC-N3



Lieferumfang:


- 1 Getriebe GA.250-1.RC-N
- 2 Verbindungsstücke VBST.370.RC-N
- 2 Eckumlenkungen E11
- 1 Mittengerielung M.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittengerielung koppelbar MK.250-0

System:	activPilot
Verwendung für:	Holz/Kunststoff
Richtung:	universal
Falzluft:	12 mm
Belastung:	100 kg
Material:	Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließeilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 865	HKT.RC-N3.795-955	795-955	6	5044235	1	ST	18,87	1 ST

Produktgruppe CNT

Höhenkarton HKT.RC-N4



Lieferumfang:

- 1 Getriebe GA.250-1.RC-N
- 2 Koppellemente KE.500-1.RC-N
- 2 Eckumlenkungen E11
- 1 Mittenverriegelung M.250-1
- 1 Mittenverriegelung M.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0
- 1 Verbindungsstück VBST.370.RC-N


System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließeteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 866	HKT.RC-N4.955-1450	955-1450	9	5044236	1	ST	^ 22,01	1 ST

Produktgruppe CNT



Höhenkarton HKT.RC-N5



Lieferumfang:


- 1 Getriebe GA.250-1.RC-N
- 2 Koppellemente KE.500-1.RC-N
- 2 Mittenverriegelungen koppelbar MK.250-0
- 2 Eckumlenkungen E11
- 1 Mittenverriegelung M.250-1
- 1 Mittenverriegelung M.500-1
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0

System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzlufte: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließeteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 867	HKT.RC-N5.1450-1950	1450-1950	10	5044237	1	ST	€ 23,58	1 ST

Produktgruppe CNT

Höhenkarton HKT.RC-N6



Lieferumfang:

- 1 Getriebe GA.250-1.RC-N
- 2 Koppelemente KE.500-1.RC-N
- 4 Mitterverriegelungen koppelbar MK.500-1
- 2 Eckumlenkungen E11
- 1 Mitterverriegelung M.250-1
- 1 Mitterverriegelung M.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mitterverriegelung koppelbar MK.250-0
- 1 Balkentürschnapper BK


System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließeteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 868	HKT.RC-N6.1950-2300	1950-2300	13	5044238	1	ST	^ 29,87	1 ST

Produktgruppe CNT



Stulpkarton SPKT.RC-N1



Hinweis: Zulässig gemäß
DIN 18104-2 nur ab FFB 775-1025 mm.

Lieferumfang:


- 1 Stulpflügelgetriebe GASM.800
- 2 Eckumlenkungen E3
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittsverriegelung koppelbar MK.250-0

System: activPilot
Verwendung für: Holz/Kunststoff
Richtung: universal
Falzluff: 12 mm
Belastung: 100 kg
Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 874	SPKT.RC-N1.310-510	310-510	2	5044244	1	ST	^ 18,87	1 ST

Produktgruppe CNT

Stulpkarton SPKT.RC-N2

**Lieferumfang:**

- 1 Stulpflügelgetriebe GASM.800
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.U
- 1 Mittenverriegelung M.250-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0

System:	activPilot
Verwendung für:	Holz/Kunststoff
Richtung:	universal
Falzluft:	12 mm
Belastung:	100 kg
Material:	Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 875	SPKT.RC-N2.510-795	510-795	3	5044245	1	ST	^ 23,58	1 ST

Produktgruppe CNT



Stulpkarton SPKT.RC-N3



Lieferumfang:


- 1 Stulpflügelgetriebe GASK.GZ.250-1.RC-N
- 2 Verbindungsstücke VBST.370.RC-N
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.U
- 1 Mittenverriegelung M.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0

System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluft: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 876	SPKT.RC-N3.795-955	795-955	3	5044246	1	ST	^ 25,16	1 ST

Produktgruppe CNT

Stulpkarton SPKT.RC-N4



Lieferumfang:

- 1 Stulpflügelgetriebe GASK.GZ.250-1.RC-N
- 2 Koppellemente KE.500-1.SO.RC-N
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.U
- 1 Mittenverriegelung M.250-1
- 1 Mittenverriegelung M.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0
- 1 Verbindungsstück VBST.370.RC-N

System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 877	SPKT.RC-N4.955-1450	955-1450	4	5044247	1	ST	^ 29,87	1 ST

Produktgruppe CNT



Stulpkarton SPKT.RC-N5



Lieferumfang:


- 1 Stulpflügelgetriebe GASK.GZ.250-1.RC-N
- 2 Koppellemente KE.500-1.SO.RC-N
- 2 Mitterverriegelungen koppelbar MK.250-0
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.U
- 1 Mitterverriegelung M.250-1
- 1 Mitterverriegelung M.500-1
- 1 Mitterverriegelung koppelbar MK.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mitterverriegelung koppelbar MK.250-0

System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzlufte: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 878	SPKT.RC-N5.1450-1950	1450-1950	5	5044248	1	ST	³ 31,44	1 ST

Produktgruppe CNT

Stulpkarton SPKT.RC-N6



Lieferumfang:

- 1 Stulpflügelgetriebe GASK.GZ.250-1.RC-N
- 2 Koppellemente KE.500-1.SO.RC-N
- 2 Mittenverriegelungen Stulp MS.SU.500-1
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F
- 1 Eckumlenkung E1.SBS.U
- 1 Mittenverriegelung M.250-1
- 1 Mittenverriegelung M.500-1
- 2 Mittenverriegelungen koppelbar MK.500-1
- Zusätzlich für nicht mittigen Griffsitz:
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0
- 1 Balkentürschnapper BK 121


System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFH von - bis mm	Schließeteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 879	SPKT.RC-N6.1950-2300	1950-2300	6	5044249	1	ST	^ 37,73	1 ST

Produktgruppe CNT



Breitenkarton BKT.RC-N1



Lieferumfang:

1 Oberschiene OS1.600
1 Koppellement KE.500-1.RC-N
1 Eckumlenkung E3


System: activPilot
Verwendung für: Holz/Kunststoff
Richtung: universal
Falzlufte: 12 mm
Belastung: 100 kg
Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFB von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 869	BKT.RC-N1.450-600	450-600	2	5044239	1	ST	^N 12,57	1 ST

Produktgruppe CNT



Breitenkarton BKT.RC-N2



Lieferumfang:


1 Oberschiene OS2.800
1 Koppellement KE.500-1.RC-N
1 Mittsverriegelung koppelbar MK.250-0
1 Eckumlenkung E2

System: activPilot
Verwendung für: Holz/Kunststoff
Richtung: universal
Falzlufte: 12 mm
Belastung: 100 kg
Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFB von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 870	BKT.RC-N2.600-775	600-775	2	5044240	1	ST	^N 14,15	1 ST

Produktgruppe CNT

Breitenkarton BKT.RC-N3



Lieferumfang:


- 1 Oberschiene OS2.1025-1
- 1 Koppelement KE.500-1.RC-N
- 1 Verlängerungsschiene VK.AK.450-1
- 1 Eckumlenkung E2

System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFB von - bis mm	Schließeteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 871	BKT.RC-N3.775-1025	775-1025	4	5044241	1	ST	^ 15,72	1 ST

Produktgruppe CNT

Breitenkarton BKT.RC-N4



Lieferumfang:

- 1 Oberschiene OS2.1025-1
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-1
- 1 Koppelement KE.500-1.RC-N
- 1 Verlängerungsschiene VK.AK.450-1
- 1 Mittenverriegelung koppelbar MK.250-0
- 1 Eckumlenkung E2


System: activPilot
 Verwendung für: Holz/Kunststoff
 Richtung: universal
 Falzluf: 12 mm
 Belastung: 100 kg
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFB von - bis mm	Schließeteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 872	BKT.RC-N4.1025-1275	1025-1275	5	5044242	1	ST	^ 17,30	1 ST

Produktgruppe CNT



Breitenkarton BKT.RC-N5



Lieferumfang:

- 1 Oberschiene OS2.1025-1
- 2 Mittenverriegelungen koppelbar MK.500-1
- 1 Koppelement KE.500-1.RC-N
- 1 Verlängerungsschiene VK.AK.450-1
- 1 Eckumlenkung E2

System:	activPilot
Verwendung für:	Holz/Kunststoff
Richtung:	universal
Falzluft:	12 mm
Belastung:	100 kg
Material:	Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	FFB von - bis mm	Schließteilbedarf	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 873	BKT.RC-N5.1275-1460	1275-1460	6	5044243	1	ST	^N 18,87	1 ST


Produktgruppe CNT



Holzstopfen HT

zum Verschließen von vorhandenen Topfbohrungen
Bei tieferen Topfbohrungen können mehrere Holzstopfen übereinander verwendet werden.


System:	activPilot
Verwendung für:	Holz
ø:	34 mm
Falzluft:	12 mm
Stärke:	5 mm
Material:	Holz massiv
Holzart:	Kiefer




Art.Nr.	Type	Überschlag mm	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 889	HT.18-12.T5	18	5053131	50	ST	^N 0,57	1 ST
102 213 890	HT.20-12.T5	20	5053132	50	ST	^N 0,57	1 ST

Produktgruppe CNT

Positionierhilfe LE.SB.N






- Anwendung:**
- Positionierhilfe in Drehstellung über den Verschlusspunkt stecken
 - Flügel in Drehstellung an den Rahmen anlehnen (Flügel vorher in der Höhe / Seite einstellen)
 - Die nun unter der Anschlagdichtung hervorschaudenen Flügel der Positionierhilfe mittels Bleistift am Rahmen anzeichnen
 - Markierung = Einlaufkante Schließblech



zur Positionierung der Schließbleche am Rahmen, einsetzbar bei allen gängigen SBA und SBS Schließbleche

System: activPilot
Verwendung für: Holz/Kunststoff
Versatz: 9 und 13 mm
Material: Kunststoff grau




Art.Nr.	Type	Richtung	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 888	LE.SB.N	universal	5039041	10	ST	^ 4,98	1 ST

Produktgruppe CNT

Sicherheitsschließblech SBS.H.9.WK

Stahlbrücke mit Kunststoff-Unterteil, mit zwei Schrägverschraubungen, bei Verwendung des DFE/TFE das Rahmenteil RT.DFE-TFE.H.WK einsetzen




System: activPilot
Verwendung für: Holz
Falzluft: 12 mm
Falz/Nutausführung: Eurofalz
Versatz: 9 mm
Einsatzbereich: Basissicherheit, WK1-, WK2-, RC2-tauglich
Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	Richtung	Falztiefe mm	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 469	SBS.H.9-18.LS.WK	links	18	4983433	200	ST	2,92	1 ST
102 213 470	SBS.H.9-18.RS.WK	rechts	18	4983434	200	ST	2,92	1 ST
102 213 462	SBS.H.9-20.LS.WK	links	20	4993749	200	ST	2,89	1 ST
102 213 463	SBS.H.9-20.RS.WK	rechts	20	4993748	200	ST	2,89	1 ST

Produktgruppe 214

Sicherheitskippschließblech SBK.H.9

Stahlbrücke mit Kunststoff-Unterteil, mit zwei Schrägverschraubungen



System: activPilot
Verwendung für: Holz
Falzluft: 12 mm
Falz/Nutausführung: Eurofalz
Versatz: 9 mm
Einsatzbereich: Basissicherheit, WK1-, WK2-, RC2-tauglich
Material: Stahl verzinkt silberfärbig

Art.Nr.	Type	Richtung	Falztiefe mm	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 471	SBK.H.9-18.LS	links	18	4928313	200	ST	2,44	1 ST
102 213 472	SBK.H.9-18.RS	rechts	18	4928311	200	ST	2,44	1 ST
102 213 464	SBK.H.9-20.LS	links	20	4928324	200	ST	2,44	1 ST
102 213 465	SBK.H.9-20.RS	rechts	20	4928323	200	ST	2,44	1 ST

Produktgruppe 214




Sicherheitsschließblech SBS.K

Stahlbrücke mit Kunststoff-Unterteil












Hinweis: Weitere Profilgeometrien auf Anfrage.

System: activPilot
 Verwendung für: Kunststoff
 Richtung: universal
 Einsatzbereich: Basissicherheit, WK1-, WK2-, RC2-tauglich
 Material: Stahl verzinkt silberfärbig



Art.Nr.	Type	passender Profilhersteller	passendes Profilsystem	Anpressdruck mm	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 884	SBS.K.9/102	ACCORD / TROCAL	503 / 900, Elegance		5042306	200	ST	³ 3,14	1 ST
102 229 371	SBS.K.161	ALUPLAST	Energeto, Ideal 4000-8000		2861672	400	ST	1,61	1 ST
102 213 886	SBS.K.9/97	GEALAN / REHAU	DD / 706		5042310	200	ST	³ 3,14	1 ST
102 213 885	SBS.K.9/39	REHAU	Brillant		5042313	200	ST	³ 3,14	1 ST
102 213 887	SBS.K.60.M3	REHAU	Euro-Design 86, Character-Design, Brillant-Design		4927768	400	ST	1,62	1 ST
102 229 374	SBS.K.226.P5	TROCAL	Innova 70 A5 / M5	+ 0,5	2921137	400	ST	1,61	1 ST

Produktgruppe 214



Musterkoffer Rahmenteile



Lieferumfang	
Für Holz:	
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-18.RS.WK	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-18.RS.WK
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-20.RS.WK	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-20.RS.WK
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-25	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-25.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-26	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-26.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-27	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-27.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-28	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-28.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-29	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-29.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-30	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-30.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.Z.8-32.RS.WK	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.Z.8-32.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-6-8.RS.WK	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-6-8.RS
1 Sicherheitsschließblech SBS.H.9-7-8.RS.WK	1 Sicherheitskippschließblech SBK.H.9-7-8.RS
Für PVC:	
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/39	2 Formteile WSK.39
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/43	
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/44	2 Formteile WSK.105
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/52	2 Formteile WSK.52
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/92	2 Formteile WSK.1
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/97	2 Formteile WSK.97.KT
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/102	2 Formteile WSK.42
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/B	2 Formteile WSK.1
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.9/F	
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.12	2 Formteile WSK.12-W
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.15	
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.28	2 Formteile WSK.134
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.60.M3	2 Formteile WSK.60
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.76.M3	2 Formteile WSK.76
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.94.P7	2 Formteile WSK.152
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.105	2 Formteile WSK.105
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.126.ZN	2 Formteile WSK.126
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.144	2 Formteile WSK.144
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.152	2 Formteile WSK.152
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.161	2 Formteile WSK.66
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.162	2 Formteile WSK.162
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.166	2 Formteile WSK.61
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.169	2 Formteile WSK.169
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.192	2 Formteile WSK.192
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.205.P5	2 Formteile WSK.205
2 Sicherheitsschließbleche SBS.K.226.P5	2 Formteile WSK.226
1 Adapter SBS.9/32	1 Adapter SBS.9/52
1 Adapter SBS.9/92	1 Adapter SBS.9/102
1 Unterfütterung SBS.K.9/52.SG	1 Unterfütterung SBS.K.9/44.SG
Montagehilfe, Zubehör:	
10 Positionierhilfen LE.SB.N	
1 Bohrlehre LE.B.SBS.RC-N	
1 Verstell Schlüssel HV-11.V1	
1 Justierschlüssel 4 mm	
1 Beipackzettel RC-N Holz Versatz 9 mm	
1 Beipackzettel RC-N PVC Versatz 9 mm	
1 Beipackzettel RC-N PVC Versatz 13 mm	

zur Bestimmung der Schließbleche

System: activPilot
Verwendung für: Holz/Kunststoff


Art.Nr.	Type	Werk.Nr.	VPE	ME	Preis EUR	per
102 213 891	Musterkoffer	5044250	1	ST	^ 306,53	1 ST

Produktgruppe CNT




activPilot Übersicht Schließbleche für Kunststofffenster - Versatz 9 mm


Bowater; Rehau Brillant; Roplasto System 6001MD
Schließblech.SBS.K.9/39




Gealan DD/CD; Rehau 706
Schließblech.SBS.K.9/97




Schüco Schniks
Schließblech.SBS.K.9/43




Accord System 503; Brüggmann, Serie 81; PlusPlan System 80C/75S; PlusPlan System 56 E30; Stöckel; Trocal 900, Trocal Elegance
Schließblech.SBS.K.9/102




Kömmerling
Schließblech.SBS.K.9/44




KBE
Schließblech.SBS.K.105




Roplasto Schrägfalz; Selecta; Veka Softline, Veka Matrix 58
Schließblech.SBS.K.9/52




Brüggmann Euro Golden Linie; Exte; Greiner Intertec; Helling; Ostermann & Scheiwe Compress B Pural P005
Schließblech.SBS.K.9/B



Thyssen Compact, Thyssen System MD
Schließblech.SBS.K.9/92



Fräsvariante
Schließblech.SBS.K.9/F



activPilot Übersicht Schließbleche für Kunststofffenster - Versatz 13 mm**Aluplast 4000 - 8000**

Kippblech.SBK.K.161

Schließblech.SBS.K.161



activPilot Comfort

SBS.K.PAB.161.RS

SBS.K.PAB.161.LS

SBK.K.PA.161.RS

SBK.K.PA.161.LS

**Deceunick**

Kippblech.SBK.K.169

Schließblech.SBS.S.169



activPilot Comfort

SBS.K.PAB.169.RS

SBS.K.PAB.169.LS

SBK.K.PA.169.RS

SBK.K.PA.161.LS




**Dimex**

Kippblech.SBK.K.15

Schließblech.SBS.K.15

activPilot Comfort

Fräsvariante

**Gealan S 7000 / S 8000**

Kippblech.SBK.K.162

Schließblech.SBS.K.162




activPilot Comfort

SBS.K.PAB.162.RS

SBS.K.PAB.162.LS

SBK.K.PA.162.RS

SBK.K.PA.162.LS

**Inoutic (Thyssen)**

Kippblech.SBK.K.192

Schließblech.SBS.K.192




activPilot Comfort

SBS.K.PAB.192.RS

SBS.K.PAB.192.LS

SBK.K.PA.192.RS

SBK.K.PA.192.LS







activPilot Übersicht Schließbleche für Kunststofffenster - Versatz 13 mm



KBE

Kippblech.SBK.K.205
Schließblech.SBS.K.205
activPilot Comfort
SBS.K.PAB.205.RS
SBS.K.PAB.205.LS
SBK.K.PA.205.RS
SBK.K.PA.205.LS





Kömmerling

Kippblech.SBK.K.144
Schließblech.SBS.K.144
activPilot Comfort
SBS.K.PAB.144.RS
SBS.K.PAB.144.LS
SBK.K.PA.144.RS
SBK.K.PA.144.LS



LB Plastic



Kippblech.SBK.K.12
Schließblech.SBS.K.12
activPilot Comfort
Fräsvariante



Rehau



(S735, Brillant, Thermo Design, EuroDesign 86, Synego)

Bei dem Profilsystem Geneo ist der vorgegebene Schraubkanal zu verwenden; notwendige Rahmenteilserie 160.
Kippblech.SBK.K.60
Schließblech.SBS.K.60
activPilot Comfort
SBS.K.PAB.60.RS
SBS.K.PAB.60.LS
SBK.K.PA.60.RS
SBK.K.PA.60.LS



Plustec

Kippblech.SBK.K.76.M3
Schließblech.SBS.K.76.M3
activPilot Comfort
Fräsvariante






activPilot Übersicht Schließbleche für Kunststofffenster - Versatz 13 mm

Salamander

Kippblech.SBK.K.28
Schließblech.SBS.K.28

activPilot Comfort

SBS.K.PAB.28.RS
SBS.K.PAB.28.LS
SBK.K.PA.28.RS
SBK.K.PA.28.LS






Schüco Corona CT 70, etc.

Kippblech.SBK.K.166.P10
Schließblech.SBS.K.166.P10

activPilot Comfort

SBS.K.PAB.166.RS
SBS.K.PAB.166.LS
SBK.K.PA.166.RS
SBK.K.PA.166.LS






Trocal Inonova M5/A5

Kippblech.SBK.K.226
Schließblech.SBS.K.226

activPilot Comfort

SBS.K.PAB.226.RS
SBS.K.PAB.226.LS
SBK.K.PA.226.RS
SBK.K.PA.226.LS





Trocal Inonova 2000

Kippblech.SBK.K.126
Schließblech.SBS.K.126

activPilot Comfort

SBS.K.PAB.126.RS
SBS.K.PAB.126.LS
SBK.K.PA.126.RS
SBK.K.PA.126.LS






VEKA Topline / Softline

Kippblech.SBK.K.152
Schließblech.SBS.K.152

activPilot Comfort

SBS.K.PAB.152.RS
SBS.K.PAB.152.LS
SBK.K.PA.152.RS
SBK.K.PA.152.LS




Brüggmann


Kippblech.SBK.K.94.P7
Schließblech.SBS.K.94.P7

(Maßstellung identisch - Brüggmann Variante mit mehr Anpressdruck)

activPilot Comfort

SBS.K.PAB.94.RS
SBS.K.PAB.94.LS
SBK.K.PA.94.RS





ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.B.H., FN 78652s, (Fassung März/2016)

Anschrift:
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.B.H.
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

Telefax: +43 732 6599-1360
Email: info@schachermayer.at
Online: www.schachermayer.at/kontakt/all

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“)

- 1.1 Für die zwischen der im Firmenbuch LG Linz unter FN 78652s eingetragenen Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.B.H. (in der Folge auch als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Werksteller, Käufer oder Auftraggeber (in der Folge auch als „Kunde“ bezeichnet) abgeschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebenen Leistungen (Inbetriebnahmen, Montagen etc.) gelten ausschließlich nachstehende AGB.
- 1.2 Der Kunde unterwirft sich der Geltung dieser AGB. Steht der Lieferant mit dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht besonders hingewiesen wird. Ebenso haben diese AGB für alle mit der Ausführung der Leistung verbundenen Nebenarbeiten Geltung. Die AGB gelten auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Mündliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten entfallen nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden.
- 1.3 Von diesen AGB abweichende Regelungen, die sich insbesondere in der Auftragsbestätigung des Lieferanten oder in gesondert ausgehandelten Verträgen befinden, sind den AGB vor Allgemeiner Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.
- 1.4 Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des KSchG, treten die zwingenden Bestimmungen des KSchG anstelle der Regelung in den AGB. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB bleiben davon unberührt.

2. Vertragsabschluss

- 2.1 Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr, wie Beschreibungen, Proben oder Muster. Gleiches gilt, wenn der Lieferant aufgrund einer Bestellung des Kunden nur eine vorläufige Auftragsbestätigung ausstellt.
- 2.2 Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorforderung des Lieferanten unterfertigt.
- 2.3 Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung.

3. Lieferung

- 3.1 Enthält die Auftragsbestätigung keine Angaben, so gilt ab Werk-Lieferung (ex works; entsprechend den Incoterms) als vereinbart.
- 3.2 Auch wenn der Lieferant vertraglich die Zulieferung der Ware übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannte Auslieferungslager.
- 3.3 Vereinbarte Zulieferung setzt voraus, dass die Anlieferungsstraße mit schwerem Lastzug befahrbar ist. Auch wenn der Lieferant vereinbarungsgemäß die Zulieferung übernimmt, trägt der Kunde sämtliche Transport- und Verpackungskosten (Zustellegebühr).
- 3.4 Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten nicht unverzüglich innerhalb einer Frist von 7 Werktagen vom Kunden abgerufen wird.
- 3.5 Die Ware wird gegen Transportschäden und -verluste nur auf schriftliche Anordnung des Kunden auf dessen Rechnung versichert.
- 3.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Übergabe unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 4 Werktagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter deren genauer Angabe schriftlich rügt.
- 3.7 Äußerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu rügen und deren Art und Umfang unverzüglich schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen bzw. nach vor Ort auf dem Liefer- oder Frachtschein detailliert zu vermerken und vom Lieferanten zur Bestätigung der Mängelrüge gegenzuzeichnen.
- 3.8 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms auf den Kunden über.
- 3.9 Bestimmte Waren (wie etwa Türen oder sonstige sperrige Waren) werden an den Kunden auf eigens angelegten Lademittel (Spezialpaletten, Rolltainer, etc) geliefert. Diese Lademittel stehen im Eigentum des Lieferanten und werden vom Lieferanten zurückgenommen. Diese Lademittel sind vom Kunden bis zur Abholung durch den Lieferanten entsprechend zu verwahren und auf Anforderung auszufolgen. Bei Nichtrückgabe bzw. Beschädigung werden die Kosten dieses Lademittels an den Kunden weiterverrechnet.

4. Annahmeverzug

- 4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstand, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.
- 4.2 Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder (i) beim Lieferanten oder bei einem Dritten eingelagert oder (ii) an den Kunden versendet. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Lagerhauses entspricht. Eine Haftung des Lieferanten für die Verschlechterung oder den Untergang der bei ihm eingelagerten Ware trifft den Lieferanten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Davon unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten i.S.d. §§ 373 ff UGB.
- 4.3 Nimmt der Kunde die Ware ganz oder teilweise nicht ab, kann der Lieferant (i) nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und/oder (ii) Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren, wobei der Lieferant berechtigt ist, einen Schadens- und Verschuldensnachweis 30 % der jeweiligen Auftragssumme und darüber hinaus auch Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes zu begehren. Gleiches gilt, wenn es aus anderen, vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen, zur Vertragsauflösung kommt.

5. Höhere Gewalt

- 5.1 Höhere Gewalt und sonstige unvorhersehbare oder vom Lieferanten nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen etc. sowie vom Lieferanten oder von dessen Vorlieferanten nicht zu vertretende Unfälle befreien den Lieferanten für die daraus resultierenden Auswirkungen von der Lieferpflicht, und zwar auch dann, wenn sie bei einem der Vorlieferanten eingetreten sind; den Lieferanten treffen in diesem Fall keine Verzugsfolgen.
- 5.2 **Liefertermine**
- 5.3 Bei allen Lieferterminen und Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Angaben und gelten diese vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse und Behinderungen. Der Lauf von Lieferfristen beginnt (i) mit Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferanten beim Kunden oder (ii) bei Fehlen der Auftragsbestätigung mit der Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten beim Kunden. Enthält das vom Kunden angenommene Angebot des Lieferanten oder die schriftliche Auftragsvorforderung des Lieferanten oder dem Kunden zugestellte Auftragsbestätigung bereits einen Liefertermin anstatt einer Lieferfrist, so gilt dieser und geht den Regelungen in (i) und (ii) vor. Sollte ein vereinbarter Liefertermin oder eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten werden oder innerhalb dieser Frist Ware in geringerer Menge geliefert werden, so befindet sich der Lieferant in Verzug und hat der Kunde eine mindestens 6-wöchige Nachlieferungsfrist für die verspäteten Waren zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachlieferungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn er den Rücktritt mit Setzung der Nachlieferungsfrist mitgeteilt hat. In Gang gesetzte Lieferfristen nach Punkt 6.1 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungsspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Vertrag, Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Vorlieferanten mit der Befreiung des Lieferanten, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt nach Punkt 5.

- 6.3 Dauert einer der in Punkt 6.2 genannten Gründe länger als zwei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (i) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (ii) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angeündigt hat.
- 6.4 **Tellieferungen**
- 6.5 Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Tellieferungen, die vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen sind, gestattet. Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Tellieferungen auf, es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Tellieferungen.

8. Gewährleistung

- 8.1 Der Lieferant leistet dafür Gewähr, dass die Lieferung der in der Auftragsbestätigung festgelegten Qualität entspricht.
- 8.2 Enthält die Auftragsbestätigung zur Qualität der Ware keine Angaben oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware die im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsvorforderung des Lieferanten angegebene Qualität aufweist, in Ermangelung auch eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorforderung, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art am Herstellungsort üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann.
- 8.3 Warenbeschreibungen in einer Werbung oder in sonstigen öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Hat der Kunde ein Muster erhalten, so ist die Ware vereinbarungsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht.
- 8.4 Abweichungen in Maß, Gewicht oder Qualität sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land der Lieferung bestehenden Normen zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundsätzen.
- 8.5 Für Ware, die als mindere Qualität, wie zum Beispiel „Zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.
- 8.6 Für produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen der Ware wird keine Gewähr geleistet.
- 8.7 Für die Bestimmung der Vertragsgemäßheit und den Beginn der Gewährleistungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Übernahme gemäß Punkt 3 oder – bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, abweichend davon jedoch 6 Monate für Gebrauchsmaschinen und 12 Monate für Neumaschinen, wobei unter Maschinen hoch- oder metallbearbeitende Maschinen zu verstehen sind. Jedemfalls entspricht die Gewährleistungsfrist in den Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.
- 8.8 Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Ware vom Kunden bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Behebung des Mangels an der Lieferung (Verbesserung) oder durch Ersatzlieferung (Austausch) zu beseitigen. Fahrtkosten werden vom Lieferanten auch dann nicht ersetzt, wenn sie dem Kunden im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall entstehen. Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen der Lieferant die Verbesserung oder den Austausch der Ware durchführt als auch dann, wenn der Kunde diese Maßnahmen, auch berechtigterweise, selbst durchführt. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung der oder metallbearbeitende Maschine zu verstehen sind. Jedemfalls entspricht die Gewährleistungsfrist in den Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.
- 8.9 Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
- 8.10 Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Veränderung, Verarbeitung oder unsachgemäßer Behandlung der gelieferten Ware. Für Kosten einer durch den Kunden selbst einseitig durchgeführten Dritten vorgenommenen Mängelbehebung hat der Lieferant ohne dessen vorher einzuholende schriftliche Zustimmung nicht aufzukommen.
- 8.11 Die Anwendung des besonderen Rückgriffsrechtes gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

9. Erklärungen des Herstellers

- 9.1 Garantieerklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller.
- 9.2 Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung und Betrieb, soweit solche in Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Aufstellungen enthalten sind; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers oder des Importeurs, im Falle des Importeurs, sofern der Lieferant nicht auch selbst Importeur ist.
10. **Schadenersatz**
- 10.1 Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommenen oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihm Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden; Gleiches gilt für den Ersatz des Mangelfolgeschadens.
- 10.2 Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbare Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.
- 10.3 Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder dass ein Dritter mit den Waren in Berührung kommt.
- 10.4 Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt jedenfalls mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung oder deren Weiterverkauf, ohne dass dem Lieferant Gelegenheit zur Prüfung der Vertragswidrigkeit gegeben wurde. Etwaige Haftungs- oder Regressansprüche einschließlich etwaiger Ansprüche aus Mangelfolgeschäden gegenüber dem Lieferanten sind darüber hinaus vertraglich mit 50 % des im Rahmen des jeweiligen Auftrages mit dem Lieferanten vereinbarten bzw. geleisteten Entgelts, jedenfalls aber mit € 20.000,00 beschränkt und verjähren binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten Kenntnismöglichkeit des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen.
- 10.5 Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Aufklärung oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschuss jeglicher Haftung.

11. Produkthaftung

- 11.1 Ausgenommen von den unter Punkt 10. vorgesehene Einschränkungen ist die nicht abdingbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.
- 11.2 Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, und zwar für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen, wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu übertragen. Regressforderungen im Sinne der nach dem vorangehenden Absatz bestimmten gesetzlichen Regelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Regressansprüche des Kunden gegenüber den Lieferanten (insbesondere nach § 12 PHG) werden ausgeschlossen.
12. **Preise und Zahlungsbedingungen**
- 12.1 Die Preise des Lieferanten verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder ab dem im Angebot, in der schriftlichen Auftragsvorforderung des Lieferanten oder in dem Kunden übermittelten Auftragsbestätigung genannten Auslieferungslager, ohne Verpackung, ohne Transportversicherung, ohne Fracht- und Montagekosten. Alle Preise verstehen sich in Euro, exklusiv der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht in den Preisen enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abgeltung des Mehraufwandes.
- 12.2 Der Lieferant behält sich das Recht vor, vom Kunden – auch noch vor Durchführung der Lieferung – Akonto- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.
- 12.3 Steuern, Vertragsgebühren, Aus- und Einfuhrabgaben sowie Durchführungsgebühren, Zoll und Zollsperren, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde.
- 12.4 Die Preise des Lieferanten sind nach den in dem Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Geltung stehenden Lohn- und Materialpreisen erstellt; erhöhen sich diese zwischen dem Zeitpunkt des Vertragschlusses und der Auftragsausführung, ist der Lieferant berechtigt, diese Erhöhungen auf den Kunden zu übertragen oder (ii) vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt bei anderen vom Lieferanten beeinflussbaren Erhöhungen durch Steuern, Zölle oder Transporttarife.

- 12.5 Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Angebots oder den Zeitpunkt der Unterfertigung der schriftlichen Auftragsvorforderung durch den Kunden abgestellt. In Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorforderung oder der vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung oder in Ermangelung einer Auftragsbestätigung gilt jener Preis, der zum Ende des vorangegangenen Monats vor Lieferung Gültigkeit hatte.
- 12.6 Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach der Vertragsschließung zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Punkt 5 genannten Gründen) später als zwei Monate nach der Vertragsschließung statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste ausgewiesenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren. Der Lieferant hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (i) bei einer Änderung der Wechselkurse und (ii) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (iii) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, und (iv) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Punkt 3) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.
- 12.7 Zahlungen können mit schuldbeitragsähnlicher Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht. Die Rechnungen des Lieferanten sind im Zeitpunkt der Lieferung, jedenfalls aber mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt unabhängig davon ein, ob der Kunde Gelegenheit hatte, die Lieferung zu kontrollieren oder ob Mängel und Schäden an der Lieferung geltend macht. Wird in Teilen geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen.
- 12.8 Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.
- 12.9 Besteht eine Mehrzahl fälliger Forderungen, so werden Zahlungen des Kunden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden die Ansprüche auf die Forderung der Forderung verbundenen Kosten, dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.
- 12.10 Für den Fall eines vom Kunden zu verantwortenden Zahlungsverzugs sind Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Daneben ist der Lieferant berechtigt, die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.
- 12.11 Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, zurückzuhalten.

13. Eigentumsvorbehalt

- 13.1 Alle Waren und Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Waren (auch wenn diese konkreten Waren bezahlt wurden) vor; zu den Ansprüchen gehören auch alle Nebenforderungen.
- 13.2 Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so sichert das vorbehaltene Eigentum den jeweils ausstehenden höchsten Saldo.
- 13.3 Sollte der Eigentumsvorbehalt erlöschen, geht das Eigentum an den Waren mit der Abarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten über, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer.
- 13.4 Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreisleistung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen.
- 13.5 Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, Hochwasser wie auch Vermurung ausreichend zu versichern oder für den Schaden einzustehen. Er hat dem Lieferanten die Forderung aus dem Versicherungsvertrag abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.
- 13.6 Kommt der Kunde hinsichtlich des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Entgelts in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgelöst ist (Rücknahmerecht).
14. **Gutscheine**
- 14.1 Gutscheine können in allen österreichischen Niederlassungen eingelöst werden. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden wird vereinbart, dass Gutscheine nur einmal ausgenutzt werden können. Eine Verapbät ist nicht möglich. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Verspätete eingereichte Gutscheine verfallen.
15. **Gutschriften**
- 15.1 Gutschriften sind EDV-unterstützt erstellt und mit laufenden Nummern und Datum versehen. Es wird vereinbart, dass Gutschriften 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig sind. Verspätete eingereichte Gutschriften verfallen.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- 16.1 Für die Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Lieferanten auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
- 16.2 Für den Fall von Streitigkeiten, welche sich aus diesen AGB oder einem mit dem Lieferanten geschlossenen Vertrag ergeben oder sich auf die Verletzung, Auflösung, Nichterfüllung der AGB oder des Vertrages beziehen, einschließlich Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gegenseitlichen AGB oder eines Vertrages mit dem Lieferanten vereinbaren die Vertragsparteien die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach dessen Sitz oder dessen Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
- 16.3 Auf alle Fragen der Auslegung dieser AGB oder aller vom Lieferanten mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist ausschließlich formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.

17. Datenschutz

- 17.1 Der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Beruf, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, Vertretungsbefugnisse, Ansprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten, UID-Nummer zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden sowie für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweise) automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax, Online-Formular oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.

18. Allgemeines

- 18.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird hierdurch der übrige Inhalt der AGB nicht berührt. Ergeben sich Lücken, so verpflichtet sich die Vertragsstelle, eine Regelung zu treffen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- 18.2 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant sei seinerseits ist berechtigt, seine Forderungen abzutreten.
- 18.3 Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Vorlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten nicht zuzurechnen.
- 18.4 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass eine Anfrage an die Warenkreditwürdigkeit des Kreditstufungsverbandes von 1870 erfolgen kann. Weiters willigt er ein, dass im Fall seines Zahlungsverzuges alle Daten der Warenkreditwürdigkeit übermittelt und von dieser Dritten zugänglich gemacht werden.
- 18.5 Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Bildmuster, Muster und Ähnliches Eigentum des Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn diese online verfügbar sind. Jede Verwertung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verbreitung bedarf der ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Fehlt diese Zustimmung und liegt auch nur eine der genannten Nutzungsarten vor, ist der Lieferant berechtigt, ein einmaliger Betrag von 25 % der Planungs- bzw. Herstellungskosten oder der Kostenvoranschlagsumme zu verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim verletzten Werk um ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) handelt oder nicht.

**Schachermayer-
Großhandels-gesellschaft m.b.H.**

Schachermayerstraße 2
A-4021 Linz, Postfach 3000
Telefon +43(0)732/6599-0*
Fax +43(0)732/6599-1360

Großhandelshaus Wien

Richard-Strauss-Straße 29
A-1230 Wien-Inzersdorf
Tel.: +43(0)1/610 00-0*
Fax +43(0)1/610 00-6494

Bau, Metall und Glas

Schachermayerstraße 2
Fax +43(0)732/6599-1278

Fachhandel und Märkte

Schachermayerstraße 2
Fax +43(0)732/6599-1605

Innenausbau

Schachermayerstraße 2
Fax +43(0)732/6599-1618

Maschinen und Anlagen

Schachermayerstraße 2
Fax +43(0)732/6599-1444

A-3100 St. Pölten

Wiener Straße 151
Tel.: +43(0)2742/25 15 60-0*, Fax +43(0)2742/25 15 60-64

A-8054 Graz-Seiersberg

Feldkirchner Straße 15
Tel.: +43(0)316/29 31 73, Fax +43(0)316/29 31 70

A-9524 Villach

Seebacher Allee 52
Tel.: +43(0)4242/441 12, Fax +43(0)4242/441 61

A-6830 Rankweil

Grundweg 2
Tel.: +43(0)5522/319 81, Fax +43(0)5522/319 85

A-6020 Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 9
Tel.: +43(0)512/336 01, Fax +43(0)512/36 10 04

A-5072 Salzburg-Siezenheim

Bayernstraße 20
Tel.: +43(0)662/85 08 09, Fax +43(0)662/85 48 05

Auslandsniederlassungen

Ungarn - Tschechische Republik - Slowenien -
Slowakische Republik - Kroatien - Polen -
Bosnien & Herzegowina - Rumänien - Serbien -
Italien - Montenegro - Deutschland



www.schachermayer.at
e-mail: info@schachermayer.at