

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 1/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Denominazione commerciale:** STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml

**Articolo numero:** 104409052

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Detergente

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Produttore/fornitore:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH  
Flachenauergutstraße 8  
4020 Linz  
AUSTRIA  
Tel.: +43 732 221877  
e-Mail: office@staloc.com  
www.staloc.com

**Informazioni fornite da:** Product safety department

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni Università di Roma  
+39 (6) 490 663

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

##### Pittogrammi di pericolo



GHS02

GHS07

##### Avvertenza Pericolo

##### Indicazioni di pericolo

H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

##### Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P280 Indossare protezione per occhi / protezione per il viso.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 2/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale:** STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml

(Segue da pagina 1)

- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**
- **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

| Sostanze pericolose:               |                       |                                                             |           |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7  | 2-propanolo           | ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 10%       |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9  | propano               | ⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280               | >2,5-≤10% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2  | isobutano             | ⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280               | >2,5-≤10% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7 | butano, puro          | ⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280               | >2,5-≤10% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1 | 1-metossi-2-propanolo | ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                     | ≤2,5%     |

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- **Contatto con la pelle:** Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- **Contatto con gli occhi:**  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.
- **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- **6.2 Precauzioni ambientali:** Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 3/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale: STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml**

(Segue da pagina 2)

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**  
Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.  
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.  
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50°C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- **8.1 Parametri di controllo**

| Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>                                                                    |                                                                                                                             |
| TWA                                                                                           | Valore a breve termine: 983 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 492 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>A4    |
| <b>74-98-6 propano</b>                                                                        |                                                                                                                             |
| TWA                                                                                           | Valore a lungo termine: 1000 ppm                                                                                            |
| <b>75-28-5 isobutano</b>                                                                      |                                                                                                                             |
| TWA                                                                                           | Valore a lungo termine: 1000 ppm                                                                                            |
| <b>106-97-8 butano, puro</b>                                                                  |                                                                                                                             |
| TWA                                                                                           | Valore a lungo termine: 1000 ppm                                                                                            |
| <b>107-98-2 1-metossi-2-propanolo</b>                                                         |                                                                                                                             |
| TWA                                                                                           | Valore a breve termine: 553 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 369 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm          |
| VL                                                                                            | Valore a breve termine: 568 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Pelle |
| Componenti con valori limite biologici:                                                       |                                                                                                                             |
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>                                                                    |                                                                                                                             |
| IBE                                                                                           | 40 mg/l<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: f.t.f.s.l<br>Indicatore biologico: acetone                              |

- **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- **8.2 Controlli dell'esposizione**
- **Mezzi protettivi individuali:**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**  
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.  
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 4/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale: STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml**

(Segue da pagina 3)

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.  
Evitare il contatto con gli occhi.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· **Maschera protettiva:** Non necessario.

· **Guanti protettivi:**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· **Materiale dei guanti**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· **Occhiali protettivi:**



Occhiali protettivi a tenuta

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### · Indicazioni generali

##### · Aspetto:

Forma:

Aerosol

Colore:

In conformità con la denominazione del prodotto

##### · Odore:

Caratteristico

##### · Soglia olfattiva:

Non definito.

##### · valori di pH:

Non definito.

#### · Cambiamento di stato

Punto di fusione/punto di congelamento:

Non definito.

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:

Non applicabile a causa di aerosol.

##### · Punto di infiammabilità:

<0 °C

##### · Infiammabilità (solidi, gas):

Non applicabile.

##### · Temperatura di accensione:

425 °C

##### · Temperatura di decomposizione:

Non definito.

##### · Temperatura di autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

##### · Proprietà esplosive:

Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 5/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale: STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml**

(Segue da pagina 4)

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| · <b>Limiti di infiammabilità:</b>                       |          |
| · Inferiore:                                             | 2 Vol %  |
| · Superiore:                                             | 12 Vol % |
| · <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>                     |          |
| 43 hPa                                                   |          |
| · <b>Densità a 20 °C:</b>                                |          |
| 0,9261 g/cm³                                             |          |
| · <b>Densità relativa</b>                                |          |
| Non definito.                                            |          |
| · <b>Densità di vapore:</b>                              |          |
| Non definito.                                            |          |
| · <b>Velocità di evaporazione</b>                        |          |
| Non applicabile.                                         |          |
| · <b>Solubilità in/Miscibilità con acqua:</b>            |          |
| Poco e/o non miscibile.                                  |          |
| · <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b> |          |
| Non definito.                                            |          |
| · <b>Viscosità:</b>                                      |          |
| · <b>Dinamica:</b>                                       |          |
| Non definito.                                            |          |
| · <b>Cinematica:</b>                                     |          |
| Non definito.                                            |          |
| · <b>Tenore del solvente:</b>                            |          |
| · <b>Solventi organici:</b>                              |          |
| 17,5 %                                                   |          |
| · <b>Contenuto solido:</b>                               |          |
| 79,5 %                                                   |          |
| · <b>9.2 Altre informazioni</b>                          |          |
| Non sono disponibili altre informazioni.                 |          |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

|                                                           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| · <b>Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:</b> |          |                       |
| <b>67-63-0 2-propanolo</b>                                |          |                       |
| Orale                                                     | LD50     | 5.045 mg/kg (rat)     |
| Cutaneo                                                   | LD50     | 12.800 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione                                            | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)         |
| <b>106-97-8 butano, puro</b>                              |          |                       |
| Per inalazione                                            | LC50/4 h | 658 mg/l (rat)        |
| <b>107-98-2 1-metossi-2-propanolo</b>                     |          |                       |
| Orale                                                     | LD50     | 5.660 mg/kg (rat)     |
| Cutaneo                                                   | LD50     | 13.000 mg/kg (rabbit) |

- **Irritabilità primaria:**
- **Corrosione/irritazione cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 6/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale: STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml**

(Segue da pagina 5)

- **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**  
Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
- **Mutagenicità delle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**  
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso  
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| · <b>14.1 Numero ONU</b>                  |                     |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                  | UN1950              |
| · <b>14.2 Nome di spedizione dell'ONU</b> |                     |
| · <b>ADR</b>                              | 1950 AEROSOL        |
| · <b>IMDG</b>                             | AEROSOLS            |
| · <b>IATA</b>                             | AEROSOLS, flammable |

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 7/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale: STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml**

(Segue da pagina 6)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ADR</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Classe</b>                                                                     | 2 5F Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Etichetta</b>                                                                  | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Class</b>                                                                      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Label</b>                                                                      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente:</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non applicabile.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numero Kemler:</b>                                                             | Attenzione: Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numero EMS:</b>                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stowage Code</b>                                                               | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Segregation Code</b>                                                           | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW2 Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| <b>14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non applicabile.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trasporto/ulteriori indicazioni:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ADR</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quantità limitate (LQ)</b>                                                     | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quantità esenti (EQ)</b>                                                       | Codice: E0<br>Vietato al trasporto in quantità esente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Categoria di trasporto</b>                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Codice di restrizione in galleria</b>                                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IMDG</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                    | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                   | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza

## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 8/8

Stampato il: 16.01.2020

Revisione: 26.01.2018

**Denominazione commerciale: STALOC GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230, 500 ml**

(Segue da pagina 7)

UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOL, 2.1

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Direttiva 2012/18/UE**

**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

**Categoria Seveso** P3a AEROSOL INFIAMMABILI

**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 150 t

**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 500 t

**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

**Disposizioni nazionali:**

**Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 17,5       |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

#### Frasi rilevanti

H220 Gas altamente infiammabile.

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Scheda rilasciata da:** Product safety department

**Interlocutore:** Hr Stankovsky

#### Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gas infiammabili – Categoria 1

Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1

Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3