

MOFLEX

MOBIL. STABIL. KOMBINIERBAR.

Das modulare Transport- und Aufbewahrungssystem für Handwerkzeuge von
WGB Das Werkzeug



Ob High Card oder Royal Flush – mit MOFLEX hast Du immer die beste Hand!

Das modulare Transport und Aufbewahrungssystem für Handwerkzeuge

Rechne mit allem

Mit MOFLEX bist Du für jeden Einsatz gut vorbereitet. Du musst nichts suchen, denn Du hast alles geplant, geordnet und griffbereit. Das macht Dich schneller, flexibler – und es schont Dein Werkzeug. Du stellst Dir Deine Profi-Tools einfach genauso zusammen, wie es für Dich am besten passt. Egal für welches Gewerk, egal ob für die Werkstatt oder für die Baustelle. Wenn Du willst, jeden Tag anders.



Mobil

Nimm es mit: einzeln, im Systemkoffer oder im Wagen, egal wohin.

Stabil

Die Module sind mit einer Kunststoffplatte verstärkt und mit Griffmulden versehen, so dass Du sie auch einzeln an jeden Arbeitsplatz mitnehmen kannst. Stabil heißt also auch doppelt mobil.

Kombinierbar

Die Module gibt es in drei Größen und sie passen zu verschiedenen Systemkoffern und Werkstattwagen. Sie lassen sich bequem austauschen, damit Du Dein Werkzeug transportieren kannst wie Du es willst.



- **Hochwertiges Werkzeug immer griffbereit**
- **Sicherer Transport und schonende Aufbewahrung**
- **Maximale Flexibilität durch die drei miteinander kombinierbaren Modulgrößen**
- **Mit verstärkten Bodenplatten und Griffmulden – für die Nutzung am Arbeitsplatz Deiner Wahl**
- **Hohe Beständigkeit gegen Säure und Öle**





Passend für:

- **WGB Profi-Werkstattwagen**
- **TANOS-systainer kombinierbar mit über 80 Marken, wie: Hitachi/Hikoki, Makita, Festool, Brillux, Wagner, Storch, ABB ...**
- **L-BOXX kombinierbar mit über 70 Marken, wie: Bosch, Spax, Fischer, Kukko, Viessmann, Heller ...**
- **die meisten Werkbänke und Werkstattwagen durch unsere flexiblen Adapter** (siehe Seite 33)




WÄHLE DEINE
WERKZEUG-
MODULE

WÄHLE
DEIN AUFBEWAH-
RUNGSSYSTEM





AUFBEWAHRUNGSSYSTEM
TANOS SYSTEMAINER[®]
BESTÜCKUNGSVARIATIONEN:



AUFBEWAHRUNGSSYSTEM
SORTIMO L-BOXX[®]
BESTÜCKUNGSVARIATIONEN:



AUFBEWAHRUNGSSYSTEM
WGB PROFI-WERKSTATTWAGEN
BESTÜCKUNGSVARIATIONEN:



MACH
DEIN
DING



6400

Modul 4 in 1 Doppelring-Ratschenschlüssel

DIN ISO 691, DIN ISO 1711

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

gerade

3-tlg.

Art. No.	für/for	 mm	L x B x H L x w x h mm		
6400000	143 / 145 / 3991 / 3993	8 x 10 x 12 x 13 • 9 x 11 x 14 x 15 • 16 x 17 x 18 x 19	114 x 268 x 38	754	1



6070

Modul Stiftschlüssel-Sätze

DIN ISO 2936

Chrom-Vanadium Stahl

vernickelt / verchromt

2-tlg.

Inbus®-Stiftschlüssel-Satz

1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

TORX®-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6070000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	936	1



6100

Modul Steckschlüssel-Garnitur

DIN 7422

DIN 3120 C, ISO 1174-1, DIN ISO 8764-1

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

für Innensechskant-Schrauben

10-tlg.

Art. No.	für/for	 mm	L x B x H L x w x h mm		
6100000	143 / 145 / 3991 / 3993	4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19	114 x 268 x 38	1519	1



6200

Modul Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

18-tlg.

1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm

1/2" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm

1/2" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz, lang 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 mm

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6200000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1960	1



6320

Modul TX Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

23-tlg.

1/4" TX Schraubendreher-Einsatz TX8 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30

1/4" E-TX Schraubendreher-Einsatz E4 • E5 • E6 • E8

1/2" TX Schraubendreher-Einsatz TX40 • TX45 • TX50 • TX55 • TX60

1/2" E-TX Schraubendreher-Einsatz E10 • E12 • E14 • E18

TX Stiftschlüssel TX6 • TX8 • TX10

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6320000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1424	1



6210

Modul Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

18-tlg.

1/2" XZN Schraubendreher-Einsatz M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14

1/2" XZN Schraubendreher-Einsatz, lang M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

1/2" Steckschlüssel-Einsatz, 12-kant 9 • 10 • 12 • 18 • 19 • 21 mm

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6210000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1860	1



1/4"
 3/8"
 1/2"
 CV
 DIN ISO

6420

Modul Adapter-Set

DIN 3126, DIN 3123 A

ISO 1173, ISO 1174-1, DIN 3120 A/C, ISO 3316

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt / stahlgrau

12-tlg.

1/4" Maschinen-Adapter, 1/4" innen, 1/4" außen

3/8" Maschinen-Adapter, 1/4" innen, 3/8" außen

1/2" Maschinen-Adapter, 1/4" innen, 1/2" außen

1/4" Bit-Adapter, 1/4" innen, 1/4" außen

3/8" Bit-Adapter, 3/8" innen, 1/4" außen

1/2" Bit-Adapter, 1/2" innen, 1/4" außen

1/4" Übergangsteil, 1/4" innen, 3/8" außen

3/8" Übergangsteil, 3/8" innen, 1/4" außen


3/8" Übergangsteil, 3/8" innen, 1/2" außen

1/2" Übergangsteil, 1/2" innen, 3/8" außen

1/2" Übergangsteil, 1/2" innen, 3/4" außen

1/4" Schnellwechsel-Bit-Halter

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6420000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	932	1



1/4"
 3/8"
 1/2"
 3/4"
 1/2"
 1/2"
 1/2"
 DIN ISO
 mm

6220

Modul Steckschlüssel-Einsätze und Adapter

ISO 3315, DIN 3120 A, ISO 3316, DIN 3120 A/C, ISO 1174-1

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

21-tlg.

TX Schraubendreher-Einsatz TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50

E-TX Schraubendreher-Einsatz E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm

Übergangsteil, 1/4" innen, 3/8" außen 25 mm

Übergangsteil, 1/2" innen, 3/4" außen 44 mm

Übergangsteil, 3/4" innen, 1/2" außen 44 mm

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6220000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1596	1



6370

Modul Go-Through-Steckschlüssel-Garnitur 40 in 1

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt
13-tlg.

Durchsteckknarre, 72 Zähne, 210 mm, mit Magnetscheibe
Verlängerung 19 mm x 75 mm

Adapter 19 mm x 1/2" für Einsatz als herkömmliche Knarre

Sonderprofil Durchsteck-Steckschlüssel-Einsatz
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 mm


Steckschlüssel-Einsätze auch verwendbar für:

Zoll: 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 15/32 • 1/2 • 9/16 • 19/32 • 5/8 • 11/16"

Außen-Torx: E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20

Vielzahn: 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 14 • 16

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6370000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1190	1



6380

Modul Durchsteck-Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz 28 in 1

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt
16-tlg.

Doppelring-Ratschenschlüssel mit:

Durchsteck-Steckschlüssel-Einsatz

6 x 8 • 9 x 10 • 11 x 12 • 13 x 15 • 16 x 17 mm

Durchsteck-Steckschlüssel-Einsatz

1/4" x 5/16" • 9/32" x 11/32" • 3/8" x 7/16" •

1/2" x 19/32" • 5/8" x 11/16" • 9/16" x 3/4"

Adapter 1/4" • 3/8" • 1/2" für Einsatz als herkömmliche Knarre

Bit-Adapter 1/4"

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6380000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1232	1



6050

Modul Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

36-tlg.

1/4" Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm

1/4" PH Schraubendreher-Einsatz PH1 • PH2

1/4" Schraubendreher-Einsatz 4 • 5,5 mm

1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3 • 4 • 5 • 6 mm

1/4" TR Schraubendreher-Einsatz TX20 • TX25 • TX27 • TX30

1/4" Kardan-Gelenk

1/4" Verlängerung 50 • 100 mm

1/4" Adapter-Gleitstück 3/8"x1/4"

1/4" Steckgriff mit 1/4" Antriebsvierkant

1/4" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne 140 mm

Sechskant-Stiftschlüssel 1,25 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 mm

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6050000	143 / 145 / 3991 / 3993	117 x 268 x 38	1887	1



6360

Modul Kraft-Schoneinsätze

DIN 3121


lange Ausführung

Chrom-Molybden Stahl

kunststoffummantelt

5-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6360000	143 / 145 / 3991 / 3993	15 • 17 • 19 • 21 • 22	114 x 268 x 38	1160	1



6350

Modul Kraft-Einsätze

DIN 3121

Chrom-Molybdän Stahl

schwarz

7-tlg.

Kraft-Einsatz 13 • 17 • 19 • 21 • 24 mm

Adapter Innen-Vierkant, 1/2" innen, 1/4" außen

Maschinen-Adapter Außen-Vierkant, 1/2" innen, 1/4" außen

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm	 g	
6350000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1160	1



6330

Modul TX Kraft-Schraubendreher-Einsätze

DIN 3121

Chrom-Molybdän Stahl

schwarz

8-tlg.

Art. No.	für/for	 mm	L x B x H L x w x h mm	 g	
6330000	143 / 145 / 3991 / 3993	TX30 • TX40 • TX45 • TX50 • TX55 • TX60 • TX70 • TX80	114 x 268 x 38	1160	1



6340

Modul Kraft-Einsätze

DIN 3121

Chrom-Molybdän Stahl

schwarz

8-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6340000	143 / 145 / 3991 / 3993	5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19	114 x 268 x 38	1160	1



6440

Modul Schraubendreher

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

Chrom-Vanadium Stahl

S2-Profi-Stahl

verchromt

2-Komponentenheft

durchgehende Klinge

mit Sechskantansatz

mit Schlagkappe

4-tlg.

Werkstatt-Schraubendreher 3 x 75 • 5 x 75 mm

PH Schraubendreher PH0 • PH1

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6440000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	980	1



6060

Modul Steckschlüssel-Garnitur

DIN ISO 1085, ISO 3318, ISO 10102

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

58-tlg.

Bit-Halter mit 2-Komponentenheft, 180° schwenkbar, 45° Sicherheitsarretierung

Bit-Adapter

2x Bits für PH-Schrauben PH0 • PH1 • PH2 • PH3

2x Bitx für PZ-Schrauben PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3

Bit für Schlitzschrauben 3 • 4 • 4,5 • 5 • 6 • 7 • 8 mm

Bit für Innensechskant-Schrauben 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm

Bit für TORX®-Schrauben TX5 • TX6 • TX7 • TX8 • TX9 • TX10

• TX15 • TX20 • TX25 • TX30 • TX40

Bit für Vielzahn-Schrauben M4 • M5 • M6

Maschinen-Adapter magnetisch, mit Arretierungshilfe

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
6060000	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	1164	1




6450

Modul leer

1 Leerfach

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm		
9302070	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	47	1




6460

Modul leer

2 Leerfächer

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm	 g	
9302080	143 / 145 / 3991 / 3993	114 x 268 x 38	48	1



CV DIN ISO 

6140

Modul Doppelmaulschlüssel

DIN 3110


ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

8-tlg.

Art. No.	für/for	 mm	L x B x H l x w x h mm	 g	
6140000	143 / 145 / 3991 / 3993	6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22	171 x 268 x 38	1078	1




6490

Modul Ringmaulschlüssel

DIN 3113 A

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt
8-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6490000	143 / 145 / 3991 / 3993	8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 17 • 19	171 x 268 x 38	555	1



6410

Modul HOT!FORCE Ringmaulschlüssel-Satz

DIN ISO 691, DIN ISO 1711

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt
8-tlg.

3D Design für bessere Ergonomie

Beim traditionellen 2D Schlüssel wirkt die Kraft nur aus einer Richtung. Das außerordentliche 3D Design der HOT!FORCE Schlüssel bietet höhere Kraft bei geringerem Aufwand.

Der klassische Schlüssel ist für Arbeiten in eingeschränkten Bereichen nicht geeignet. Mit dem besonderen HOT!FORCE Design der Ringseite lässt sich der Schlüssel auch in eingeschränkten Arbeitsbereichen verwenden.

Der traditionelle Schlüssel lässt sich nur flach auf die Schraube setzen. Durch das spezielle HOT!FORCE Design der Maulseite gleitet der Schlüssel leichter und in natürlich-schräger Haltung auf die Schraube. Die neue Kröpfung der Maulseite des HOT!FORCE Schlüssels ermöglicht mehr "Fingerfreiheit" bei bester Kraftübertragung. Mit dem HOT!FORCE Ringmaulschlüssel erhöht sich der zugängliche Arbeitsbereich um ca. 15%.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6410080	143 / 145 / 3991 / 3993	8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19	171 x 268 x 38	1150	1



6190

Modul Ringmaulschlüssel mit Ratsche

DIN ISO 691, DIN ISO 1711

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

5-tlg.

gerade

72 Zähne

Art. No.	für/for	 mm	L x B x H L x w x h mm		
6190000	143 / 145 / 3991 / 3993	8 • 10 • 13 • 17 • 19	171 x 268 x 38	836	1



6180

Modul Ringmaulschlüssel mit Stopring

DIN ISO 691, DIN ISO 1711

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

5-tlg.

umschaltbar

abgewinkelt

72 Zähne

Art. No.	für/for	 mm	L x B x H L x w x h mm		
6180000	143 / 145 / 3991 / 3993	8 • 10 • 13 • 17 • 19	171 x 268 x 38	1005	1



6160

Modul Doppelring-Ratschenschlüssel mit Stopring

DIN ISO 691, DIN ISO 1711

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt
abgewinkelt
6-tlg.

beidseitig umschaltbar
72 Zähne

Art. No.	für/for	mm	L x B x H l x w x h mm		
6160000	143 / 145 / 3991 / 3993	8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19	171 x 268 x 38	1025	1



6090


Modul Stiftschlüssel-Sätze

DIN ISO 2936

Chrom-Vanadium Stahl
vernickelt
2-tlg.

Inbus®-Stiftschlüssel-Satz 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
Inbus®-Stiftschlüssel-Satz 0,05 • 1/16 • 5/64 • 3/32 • 1/8 • 5/32
• 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16"

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6090000	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	1128	1



6280

Modul Stiftschlüssel-Sätze

DIN SO 2936

S2-Profi Stahl
verchromt

2-tlg.

Sicherheits-Stiftschlüssel-Satz 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Grip-Stiftschlüssel-Satz 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6280000	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	896	1



6270

Modul Stiftschlüssel-Sätze

DIN SO 2936

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt / schwarz


2-tlg.

Inbus®-Stiftschlüssel-Satz 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

TORX®-Stiftschlüssel-Satz TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30

• TX40 • TX45 • TX50

Art. No.	für/for	mm	L x B x H l x w x h mm		
6270000	143 / 145 / 3991 / 3993	0	171 x 268 x 38	816	1



6120

Modul Steckschlüssel-Einsätze, 6-kant, lange Ausführung

DIN 3124

ISO 2725-1, DIN 3120 C, ISO 1174-1

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

10-tlg.

Art. No.	für/for		L x B x H L x w x h mm		
6120000	143 / 145 / 3991 / 3993	10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 • 22 • 24 • 27	171 x 268 x 38	1908	1



6130

Modul Kraft-Einsätze, 6-kant


DIN 3129

Chrom-Molybdän Stahl

schwarz

12-tlg.

Art. No.	für/for		L x B x H L x w x h mm		
6130000	143 / 145 / 3991 / 3993	10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24	171 x 268 x 38	1218	1



6030


Modul Schraubendreher

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

S2-Profi-Stahl
verchromt
2-Komponentenheft
durchgehende Klinge
mit Sechskantansatz
mit Schlagkappe
7-tlg.

Werkstatt-Schraubendreher 3 • 5 • 6 mm
Vergaser-Schraubendreher 6 mm
PH Schraubendreher PH1 • PH2
PH Vergaser-Werkstatt-Schraubendreher PH2

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6030000	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	980	1




6250

Modul TX Schraubendreher

Molybdän-Vanadium-Stahl
verchromt mit schwarzer Spitze
2-Komponentenheft mit Aufhängeloch
6-tlg.

TX Schraubendreher TX8 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6250000	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	624	1



DIN ISO

6260

Modul Montagezangen

DIN 5254, DIN 5256

Kopf poliert

PVC-getauchte Griffe

4-tlg.

Montagezange für Außensicherungen A2 • A21

Montagezange für Innensicherungen J2 • J21

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6260000	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	1000	1



6470

Modul leer

1 Leerfach



6480

Modul leer

2 Leerfächer

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
9302210	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	68	1

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
9302220	143 / 145 / 3991 / 3993	171 x 268 x 38	75	1



6010

Modul Ringmaulschlüssel

DIN 3113 A 3113 A

ISO 3318, ISO 7738

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

12-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6010000	143 / 145 / 3991 / 3993	6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22	342 x 268 x 38	1460	1



6170

Modul Ringmaulschlüssel extra lang

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

8-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6170000	143 / 145 / 3991 / 3993	8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 17 • 19	342 x 268 x 38	908	1



6150

Modul Ringmaulschlüssel

DIN 3113 B


ISO 3318, ISO 7738

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

12-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6150000	143 / 145 / 3991 / 3993	6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22	342 x 268 x 38	1501	1



6080

Modul Doppelringschlüssel

DIN 838

ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

8-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm		
6080000	143 / 145 / 3991 / 3993	6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22	342 x 268 x 38	1275	1



6390

Modul Sechskant-Stiftschlüssel mit Quergriff

Chrom-Vanadium Stahl
 vernickelt
 Kunststoffquergriff mit Aufhängeloch
 8-tlg.

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm	g	
6390000	143 / 145 / 3991 / 3993	2 x 90 • 2,5 x 100 • 3 x 100 • 4 x 150 • 5 x 150 • 6 x 150 • 8 x 200 • 10 x 200	342 x 268 x 38	845	1



6430

Modul Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium Stahl
 verchromt
 55-tlg.

- 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- 3/8" Verlängerung 75 • 150 mm
- 3/8" Gleitstück
- 3/8" Kardan-Gelenk
- 3/8" Zündkerzen-Einsatz 16 • 18 • 21 mm
- 3/8" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- 3/8" PZ Schraubendreher-Einsatz PZ1 • PZ2 • PZ3
- 3/8" PH Schraubendreher-Einsatz PH1 • PH2 • PH3
- 3/8" Schraubendreher-Einsatz 4 • 5,5 • 7 mm
- 3/8" TX Schraubendreher-Einsatz TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45
- 3/8" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 mm

Art. No.	für/for	mm	L x B x H L x w x h mm	g	
6430000	143 / 145 / 3991 / 3993		342 x 268 x 38	1458	1



6020

Modul Steckschlüssel-Garnitur

ISO 3315, DIN 3120 A, ISO 3316, DIN 3120 A/C, ISO 1174-1

Chrom-Vanadium Stahl

verchromt

29-tlg.

1/2" Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, DIN 3124, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm

1/2" Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 • 13 • 17 mm

1/2" Zündkerzen-Einsatz 16 • 21 mm

1/2" Kardan-Gelenk, DIN 3123 C

1/2" Verlängerung, DIN 3123 B, 125 • 250 mm

1/2" Übergangsteil 3/8" x 1/2"

1/2" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne, DIN 3122 D, 250 mm

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6020000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	6368	1



6230

Modul Kraft-Einsätze, 6-kant, lange Ausführung

DIN 3129

Chrom-Molybdän Stahl

schwarz

15-tlg.


1/2" Kraft-Einsatz, 6-kant, lange Ausführung 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 mm

1/2" Kraft-Verlängerung 125 mm

1/2" Kraft-Kardan-Gelenk

3/8" Kraft-Übergangsteil, 3/8" innen, 1/2" außen

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6230000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	3193	1



CrMo DIN ISO

6040


Modul Zangen

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745, DIN ISO 8976

Kopf poliert
2-Komponentengriffe
5-tlg.

Kombinationszange 180 mm
Kraftseitenschneider 180 mm
Flachrundzange 200 mm
Wasserpumpenzange 250 mm
Seitenschneider 145 mm

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6040000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	1889	1



6240

Modul Schraubendreher

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

S2-Profi-Stahl
verchromt
2-Komponentenheft
durchgehende Klinge
mit Sechskantansatz
mit Schlagkappe
12-tlg.

Werkstatt-Schraubendreher 3 x 75 • 5 x 75 • 5 x 150 • 6 x 150 • 8 x 150 mm
Vergaser-Schraubendreher 6 mm
PH Schraubendreher PH0 x 75 • PH1 x 75 • PH1 x 150 • PH2 x 150 • PH3 x 150
PH Vergaser-Werkstatt-Schraubendreher PH2

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6240000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	1382	1



CV DIN ISO mm

6290


Modul Hammer, Meißel, Durchtreiber

DIN 1041, DIN 7250, DIN 6450

Chrom-Vanadium Stahl
Spezialstahl / Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
lackiert
14-tlg.

Schlosser-Hammer 500 g
Kunststoffhammer 32 mm
Flachmeißel 125 • 150 • 200 mm
Körner 4 • 5 • 6 mm
Splintentreiber 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6290000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	2549	1



6110

Modul VDE-Schraubendreher

DIN ISO 2380, DIN ISO 8764

isoliert nach DIN EN 60900 (VDE 0682/201)

S2-Profi-Stahl
verchromt
2-Komponentenheft
Klinge mit magnetischer Spitze
9-tlg.

VDE Werkstattschraubendreher 2,5 x 75 • 4 x 100 • 6,5 x 150 mm
VDE PH Schraubendreher PH0 x 60 • PH1 x 80 • PH2 x 100 • PH3 x 150 mm
Spannungsprüfer 3,0 x 65 mm

Art. No.	für/for	mm	L x B x H l x w x h mm		
6110000	143 / 145 / 3991 / 3993		342 x 268 x 38	1046	1



CV DIN ISO DIN EN 

6300

Modul VDE-Zangen

DIN 5745, DIN 5746, DIN 5749

isoliert nach DIN EN 60900 (VDE 0682/201)

Kopf hochglanz poliert

2-Komponentengriffe

5-tlg.

VDE Kombinationszange 180 mm

VDE Kraftseitenschneider 180 mm

VDE Seitenschneider 160 mm

VDE Flachrundzange, gerade 200 mm

VDE Flachrundzange, 45° abgewinkelt 200 mm

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6300000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	1308	1



6500

Modul Universal-Werkzeug-Set

6-tlg.

Schlosser-Hammer, 500 g

Wasserpumpenzange

tauchisolierte Griffschutzhülle, 240 mm

Kombinationszange, 180 mm

Sicherheits-Stiftschlüssel-Satz, S2-Profi-Stahl verchromt,

1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Profi-Cuttermesser mit Trapezklinge, SK5-Klinge

Rollbandmaß, 3 m

Art. No.	für/for	L x B x H l x w x h mm		
6500000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	2360	1




6510

Modul Durchsteck-Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium Stahl, verchromt
51-tlg., mit Multifunktions-Nüssen für 137 Anwendungen

- Durchsteck-Hebelumschaltknarre 1/4" • 3/8" • 1/2" (13 • 19 • 22 mm)
- Verlängerung 1/4" • 3/8" • 1/2" (13 • 19 • 22 mm), Länge 75 mm
- Adapter auf 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Schnellwechsel-Adapter 4-kant auf 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" (13 mm)
4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" (19 mm)
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze 1/2" (22 mm) 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- 1/4" PH Steckschlüssel-Einsatz PH1 • PH2
- 1/4" TX Steckschlüssel-Einsatz TX10 • TX15
- 1/4" Schraubendreher-Einsatz 3 • 4 • 6 mm
- 1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 4 • 5 • 6 mm
- Maschinen-Adapter, DIN 3126, 1/4" innen, 1/4" außen

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm	g	
6510000	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	2960	1



6520

Modul leer

3 Leerfächer

Art. No.	für/for	L x B x H L x w x h mm	g	
9304580	143 / 145 / 3991 / 3993	342 x 268 x 38	151	1




Modul-Adapter-Set

4-tlg.

- A= 268 x 55 x 38 mm
- B= 278 x 70 x 38 mm
- C= 313 x 37 x 38 mm
- D= 355 x 43 x 38 mm



Werkstattwagen



Tanos sytainer®



Sortimo® L-BOXX



Art. No.

9020600



79


1




DIY-Moduleinlage

inkl. Skalpell


1. anzeichnen




2. ausschneiden



3. herausheben



4. fertig



Art. No.

für/for

L x B x H
l x w x h
mm



9011510 143 / 145 / 3991 / 3993

340 x 268 x 38

92

1

9011520 143 / 145 / 3991 / 3993

170 x 268 x 38

45

1

9011530 143 / 145 / 3991 / 3993

113 x 268 x 38

32

1



143 Werkstattwagen - 5 Schubladen

- stabile Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- zuverlässiger Kantenschutz an allen Fahrzeugseiten
- Belastbarkeit je Schublade 35 kg
- alle Schubladen mit Vollauszug und leichtgängigen, kugelgelagerten Führungsschienen
- NO-RISK-Auszugssperre gegen Kippen des Wagens
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen
- Handgriff zum leichten Rangieren
- Seitenbleche mit Schlüssellochung zur Erweiterung mit Zusatzhalterungen
- ABS-Kunststoffauflage mit Kleinteilefächern
- inkl. 10 Schubladeneinteiler zur Organisation
- auch für Moduleinlagen von WGB geeignet, die nicht zum MOFLEX System gehören

Art. No.	Inhalt Content	H x B x T h x w x l mm		
1430050	leer	943 x 712 x 466	75000	1



145 Werkstattwagen - 7 Schubladen

- stabile Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- zuverlässiger Kantenschutz an allen Fahrzeugseiten
- Belastbarkeit je Schublade 35 kg
- alle Schubladen mit Vollauszug und leichtgängigen, kugelgelagerten Führungsschienen
- NO-RISK-Auszugssperre gegen Kippen des Wagens
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen
- Handgriff zum leichten Rangieren
- Seitenbleche mit Schlüssellochung zur Erweiterung mit Zusatzhalterungen
- ABS-Kunststoffauflage mit Kleinteilefächern
- inkl. 10 Schubladeneinteiler zur Organisation
- auch für Moduleinlagen von WGB geeignet, die nicht zum MOFLEX System gehören

Art. No.	Inhalt Content	H x B x T h x w x l mm		
1450070	leer	943 x 712 x 466	75000	1



143/6 + 143/9 Werkstattwagen - 5 Schubladen, bestückt

- stabile Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- zuverlässiger Kantenschutz an allen Fahrzeugseiten
- Belastbarkeit je Schublade 35 kg
- alle Schubladen mit Vollauszug und leichtgängigen, kugelgelagerten Führungsschienen
- NO-RISK-Auszugssperre gegen Kippen des Wagens
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen
- Handgriff zum leichten Rangieren
- Seitenbleche mit Schlüssellochung zur Erweiterung mit Zusatzhalterungen
- ABS-Kunststoffauflage mit Kleinteilefächern
- inkl. 10 Schubladeneinteiler zur Organisation

Art. No.	Inhalt Content	H x B x T h x w x l mm		
1430051	6010 • 6020 • 6040 • 6050 • 6070 • 6440	943 x 712 x 466	91000	1
1430052	6010 • 6020 • 6040 • 6050 • 6070 • 6180 • 6280 • 6290 • 6440	943 x 712 x 466	96000	1



145/6 + 145/9 Werkstattwagen - 7 Schubladen, bestückt

- stabile Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- zuverlässiger Kantenschutz an allen Fahrzeugseiten
- Belastbarkeit je Schublade 35 kg
- alle Schubladen mit Vollauszug und leichtgängigen, kugelgelagerten Führungsschienen
- NO-RISK-Auszugssperre gegen Kippen des Wagens
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen
- Handgriff zum leichten Rangieren
- Seitenbleche mit Schlüssellochung zur Erweiterung mit Zusatzhalterungen
- ABS-Kunststoffauflage mit Kleinteilefächern
- inkl. 10 Schubladeneinteiler zur Organisation

Art. No.	Inhalt Content	H x B x T h x w x l mm		
1450071	6010 • 6020 • 6040 • 6050 • 6070 • 6440	943 x 712 x 466	91000	1
1450072	6010 • 6020 • 6040 • 6050 • 6070 • 6180 • 6280 • 6290 • 6440	943 x 712 x 466	96000	1



3991

systemainer® Classic Line

original Tanos systemainer® Classic Line
zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Maschinen
Kunststoff, schlagfest (ABS)
stapelbar
mit Griff
1 großes Fach

Art. No.	L x B x H l x w x h mm		
9301600	395 x 295 x 105	1250	1



3993

L-BOXX® Industrial Line

original L-BOXX®
zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Maschinen
Kunststoff, schlagfest (ABS)
stapelbar
mit Griff
1 großes Fach

Art. No.	L x B x H l x w x h mm		
9303750	445 x 355 x 120	2109	1



3990

Steckschlüssel-Garnitur

im original Tanos systainer Classic Line

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt

47-tlg.

mit Multifunktions-Nüssen für 137 Anwendungen

Durchsteck-Hebelumschaltknarre 1/4" • 3/8" • 1/2" (13 • 19 • 22 mm)

Verlängerung 1/4" • 3/8" • 1/2" (13 • 19 • 22 mm), Länge 75 mm

Adapter auf 1/4" • 3/8" • 1/2"

Schnellwechsel-Adapter 4-kant auf 1/4" • 3/8" • 1/2"

Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" (13 mm)

4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm

Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" (19 mm)

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm

Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" (22 mm)

19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 mm

1/4" PH Steckschlüssel-Einsatz PH1 • PH2

1/4" TX Steckschlüssel-Einsatz TX10 • TX15

1/4" Schraubendreher-Einsatz 3 • 4 • 6 mm

1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 4 • 5 • 6 mm

Art. No.

L x B x H
l x w x h
mm



3990003

395 x 295 x 105

4500

1



3992


**Steckschlüssel-Garnitur
in der original L-BOXX**

Chrom-Vanadium Stahl
verchromt
47-tlg.
mit Multifunktions-Nüssen für 137 Anwendungen

- Durchsteck-Hebelumschaltknarre 1/4" • 3/8" • 1/2" (13 • 19 • 22 mm)
- Verlängerung 1/4" • 3/8" • 1/2" (13 • 19 • 22 mm), Länge 75 mm
- Adapter auf 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Schnellwechsel-Adapter 4-kant auf 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" (13 mm)
4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" (19 mm)
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" (22 mm)
19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- 1/4" PH Steckschlüssel-Einsatz PH1 • PH2
- 1/4" TX Steckschlüssel-Einsatz TX10 • TX15
- 1/4" Schraubendreher-Einsatz 3 • 4 • 6 mm
- 1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 4 • 5 • 6 mm

Art. No.	L x B x H l x w x h mm		
3992000	445 x 355 x 120	5103	1

WGB[®]
Das Werkzeug



MOFLEX

MOBIL. STABIL. KOMBINIERBAR.

WESTFÄLISCHE GESENKSCHMIEDE GMBH

SCHÜTZENSTRASSE 26-28 - 58339 BRECKERFELD - TEL.: 02338-9199-0 - FAX: 02338-9199-100 - MAIL: INFO@DAS-WERKZEUG.DE

Händler: