solido 100

Einbauschnitte Holz



mit Tragflansch



mit Tragflansch, Blende H/G einseitig



mit Tragflansch, Blende H/G beidseitig



mit Tragflansch, Abstandsprofil 15, Blende H/G einseitig



mit Tragflansch, Abstandsprofil 9 und 15, Blende H/G einseitig



mit Tragflansch, Wandbefestigungswinkel



mit Tragflansch, Montageschiene, Blende H/G einseitig, Abstandsprofil 15 (rot)

solido 100

Einbauschnitte Holz



mit Alu-Tragprofil ME
für minimale Einbauhöhe



mit Alu-Tragprofil ME
für minimale Einbauhöhe,
Abstandsprofil, Blende ME



mit Stahl-Tragprofil ME
für minimale Einbauhöhe



mit Stahl-Tragprofil ME
für minimale Einbauhöhe,
Montageprofil



mit Tragflansch, Wandtaschen-
befestigungswinkel Wandmontage



mit Tragflansch, Wandtaschen-
befestigungswinkel Deckenmontage



mit Tragflansch, Befestigungsschiene WT
für Wandtasche, Blende H/G beidseitig,
Bodenführung Standard

solido 100

Einbauschnitte Holz



mit Tragflansch, Befestigungsschiene WT für Wandtasche, Blende H/G beidseitig, Türaussteller mit Dämpfung 40 kg, Bodenführung Standard



mit Tragflansch, Befestigungsschiene WT für Wandtasche, Blende H/G beidseitig, Türaussteller mit Dämpfung 80 kg, Bodenführung Standard





solido 100

Einbauschnitte Holz



mit Tragflansch, Türschließer SmartClose, Technikblende einseitig, Abstandsprofil 15 beidseitig



mit Tragflansch, Synchronbeschlag, Technikblende einseitig, Abstandsprofil 15 beidseitig



mit Tragflansch, Anschlagkasten, Abstandsprofil 9 und 15 mm, Blende H/G einseitig



mit Tragflansch, Teleskopbeschlag 2-flg.



mit Tragflansch, Teleskopbeschlag 3-flg.