

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító****Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér****7525a**

Termékszám: 41099

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

Anyag/készítmény használata: Bevonóanyag szakmai cagy felhasználói alkalmazásokhoz.**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai****Forgalmazó:**.
.
.
.
.
.
.**Információt nyújtó terület:**

Bereich Forschung und Entwicklung

H-Cs: 7.00 - 12.00 és 12.55 - 16.25

P : 7.00 - 12.15

tel: +43 5242 6922-713

mail: sdb-info@adler-lacke.com

1.4 Sürgősségi telefonszám:Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) tel: +36
80 20 11 99

mail: ettsz@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása****Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.

2.2 Címkézési elemek**Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés** Érvénytelen**Veszélyt jelző piktogramok** Érvénytelen**Figyelmeztetés** Érvénytelen**Figyelmeztető mondatok** Érvénytelen**Pótlólagos adatok:**

EUH208 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t, Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és magnézium-nitrátos keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3 Egyéb veszélyek**A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei****PBT:** A keverék nem teljesíti a PBT anyagként való besorolás kritériumait.

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér**7525a****vPvB:** A keverék nem teljesíti a vPvB anyagként való besorolás kritériumait.

(folytatás az 1. oldalról)

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek****Leírás:**

Vízalapú polimer diszperzió pigmentekkel, töltőanyagokkal és egyéb hozzáadott anyagokkal.

Veszélyes alkotórészek: Érvénytelen**További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános információk:**

A beszennyezett ruhadarabokat haladéktalanul eltávolítani. Kétség esetén vagy egészségi zavarok esetén vonja be orvosát. A biztonsági adatlapot és/vagy a csomagolást be kell mutatni az orvosnak.

Belélegzés után:

Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost. Eszméletvesztés esetén elhelyezés és szállítás stabil oldalfekvésben.

Bőrrel való érintkezés után:

A szennyezett ruházatot el kell távolítani.

A bőrt szappannal és vízzel le kell mosni, vagy megfelelő bőrtisztítószerrel kell használni.

Ne használjon oldószert vagy hígítókat!

A szemmel való érintkezés után:

A kontaktlencsét eltávolítani, szemeit részre nyitott állapotban legalább 10 percig tiszta, friss vízzel gazdagon ki kell mosni és haladéktalanul ki kell kérni orvos tanácsát.

Lenyelés után:

Lenyelés esetén a száját bő vízzel ki kell mosni (csak amennyiben a személy eszméleténél van) és azonnal konzultálni kell egy orvossal.

Az érintett személyt nyugodtan kell tartani.

Ne váltssanak ki hányást!

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Eszméletvesztés esetén riadóztatni kell a mentőorvost.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Oltóanyag****Megfelelő tűzoltószerek:**

A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

**Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér****7525a**

(folytatás a 2. oldalról)

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Tűz esetén sűrű füst keletkezhet. Egy robbanás a bomlási termékekkel károsíthatja az egészséget. Felhevítés/tűz esetén veszélyes gázok keletkeznek. A bomlási termékek belégzése komoly egészségügyi károkat okozhat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Az oltóvizet ne engedjük le a csatornába vagy a vízfolyókba. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzésvédő eszközt használjon.

Különleges védőfelszerelés: Adott esetben gázálc viselése szükséges.**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Idegen személyeket távol kell tartani.
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
A kifolyó/kiszóródó termék fokozott csúszási veszélyt jelent.
Minden gyújtóforrástól távol tartandó.
Kerülje a por keletkezését.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való behatolást.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiömlött anyagot nedvességet megköt anyaggal (homokkal, kováfölddel, savkötő anyaggal, általános kötőanyaggal, fűrészporral) felszedni.
A szennyezett anyagot az eredeti tartályába, vagy egyéb erre megfelelő tartályba kell tölteni és a hulladékot a 13. pontban meghatározottaknak megfelelően kell eltávolítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztos kezelésre vonatkozó információkat lásd a 7. bekezdésben.
A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat lásd a 8. bekezdésben.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Különleges intézkedések nem szükségesek.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
A munkahelyre vonatkozó határértékek átlépését el kell kerülni.
Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.
A keverék használatakor tilos belélegezni a porokat, részecskéket vagy a permetet.
A csiszolópor belélegzését kerülni kell.
A munkavégzés közben tilos dohányozni, enni vagy inni.
A személyes védőfelszerelésekhez lásd a 8. bekezdést.
Soha nem szabad a tartályt nyomással kiüríteni - nem nyomástartó tartály!
Mindig olyan tartályokban kell tárolni, amely az eredeti tartály anyagának megfelel.

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

**Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér****7525a**

(folytatás a 3. oldalról)

A törvényes védelmi és biztonsági előírásokat be kell tartani.

Tilos a csatornába vagy folyó vizekbe juttatni.

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Tartsuk távol a tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A folyadékok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat figyelembe kell venni.

Raktározás:

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

A vizet veszélyeztető, folyadékok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Együttes tárolással kapcsolatos információk:

Az oxidációs anyagoktól, valamint erősen lúgos vagy erősen savas anyagoktól távol kell tartani.

Ne tárolja öngyulladó anyagokkal együtt.

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:

Az etiketten látható utasításokat be kell tartani.

Tárolás 10-30° között száraz, jól szellőztetett helyen, hőtől és direkt napsugárzástól védve.

A tartályt mindig zárva kell tartani.

Gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Tilos a dohányzás.

A jogosulatlan személyek számára a belépés tilos.

A nyitott tartályokat gondosan le kell zárni és függőlegesen kell tárolni, hogy megakadályozzák a kifolyást.

Eredeti tartályban kell tárolni

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő utasításokhoz, kérjük, olvassa el a Műszaki adatlapunkat.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:

További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.

Légzésvédelem:

Kielégítő elszívás nélküli szórólakkozás esetén légzésvédő maszkot (kombinációs filter A2/P2 - EN141/EN143) kell használni.

Kézvédelem:

Rövid idejű munkákhoz fröccsenés elleni védelemként latex vagy PVC-védőkesztyűt kell használni.

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér**7525a**

(folytatás a 4. oldalról)

Kesztyűanyag

A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is és gyártónként különböző. Mivel a termék több anyagból összeállított keveréket jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt azt ellenőrizni kell.

Áthatalási idő a kesztyűanyagon

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Szemvédelem:

Fröccsenésveszély esetén használjon oldalvédelemmel kialakított védőszemüveget.

Testvédelem:

Viseljen (pl. pamut) védőruházatot. Fedetlen testrészekhez olajban diszpergált vizes emulziót használjon bőrvédő szerként.

Kiegészítő utasítások a műszaki berendezések kialakításához:

Lásd a 7. bekezdést. A "Bevonóanyagok feldolgozás"-ára vonatkozó szabályokat (500 Szakmai egyesületi szabály, 2. rész, 2.29. fejezet) figyelembe kell venni.

Környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése Lásd a 6. és 7. bekezdést.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk****Általános adatok****Külső jellemzők:****Forma:**

Pasztaszerű anyag

Szín:

fehér

Szag:

Jellegzetes

Szagküszöbérték:

Nincs meghatározva.

pH-érték 20 °C-nál:

6,5 - 7,5

Állapotváltozás**Olvadáspont/fagyáspont:**

Nem meghatározható

Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 100 °C**Lobbanáspont:**

Nem alkalmazható

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

Gyulladás hőmérséklet:

240 °C

Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

Öngyulladás hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Gőznyomás 20 °C-nál:

23 hPa

Sűrűség 20 °C-nál:1,91 g/cm³**Relatív sűrűség**

Nincs meghatározva.

Gőzsűrűség

Nincs meghatározva.

Párolgási sebesség

Nincs meghatározva.

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér**7525a**

(folytatás az 5. oldalról)

Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:	
Víz:	Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nincs meghatározva.
Viszkozitás:	
dinamikai:	Nincs meghatározva.
kinematikai:	Nincs meghatározva.
Oldószer tartalom:	
Szerves oldószerek:	0,0 %
VOC-tartalom (EU):	0,00 %
Szilárdanyag tartalom:	82,0 % ± 1,5 %
9.2 Egyéb információk	Egyéb fizikai-kémiai adatokat nem állapítottak meg.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1 Reakciókészség**

Erős oxidációs anyagokkal és redukciós anyagokkal heves hőképződéssel reagál. Erős lúgokkal heves hőképződéssel reagál. Kontrollálatlan reakció esetén robbanásveszély áll fenn.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normális környezeti hatások között (szobahőmérsékleten) kémiailag stabil.

Termikus bomlás/kerülőndő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Az előírásoknak megfelelő használat esetén nem kell veszélyes reakciókkal számolni.

10.4 Kerülőndő körülmények

Hőtől óvja.

A szobahőmérsékletet meghaladó hőmérséklet kedvez a folyadék gőzzé válásának és a robbanóképes atmoszféra keletkezésének.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Megtámadja a műanyagot és gumit.

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Felhevítés / égetés hatására veszélyes gázokra esik szét (pl. szén-monoxidra).

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Nincs semmilyen toxikológiai lelet a keverékhez.

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér**7525a**

(folytatás a 6. oldalról)

Akut toxicitás**Primer ingerhatás:****Bőrkorrózió/bőrirritáció**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Irritáció:

A hosszabb, vagy ismételt érintkezés a bőr zsírtalanításához vezet és nem allergiás érintkezésre kiváltott bőrkárosodást (érintkezésre fellépő bőrgyulladást) okozhat.

Maró hatás: Nem állnak rendelkezésre adatok.**Toxicitás ismételt adagolásnál:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**Karcinogenitás:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**Kiegészítő toxikológiai utalások:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**Reproduktív toxicitás:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)****Csírasejt-mutagenitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Reprodukciós toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**További utasítások:**

A keverék toxikológiai besorolása az 1999/45/EK Az elkészítésre vonatkozó irányelv számítási módszereinek eredményein alapul. A gyártó tapasztalatai szerint ezen megjelölésen túlmenő veszélyekkel nem kell számolni.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**12.3 Bioakkumulációs potenciál** Nem állnak rendelkezésre adatok.**12.4 Mobilitás a talajban:** Nem állnak rendelkezésre adatok.**További ökológiai információk:****Általános információk:**

1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti.

Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**PBT:** A keverék nem teljesíti a PBT anyagként való besorolás kritériumait.**vPvB:** A keverék nem teljesíti a vPvB anyagként való besorolás kritériumait.

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér**7525a**

(folytatás a 7. oldalról)

12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1 Hulladékkezelési módszerek****Ajánlás:** Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.**Európai Hulladék Katalógus**

08 01 15: szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Vegyifizikai kezelés: alkalmas

Hőkezelés: alkalmas

Biológiai kezelés: nem alkalmas

Deponálás: nem alkalmas

Tisztítatlan csomagolások:**Ajánlás:**

15 01 10: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.**A maradékok kiürítése után a tartályokat be kell juttatni a hulladékgyűjtési és újrahasznosítási rendszerbe.****14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****14.1 UN-szám**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)ADR, ADN, IMDG, IATA
osztály

Érvénytelen

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

14.5 Környezeti veszélyek:

Marine pollutant:

Nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és**az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás** A leadás kizárólag közlekedésjogilag engedélyezett és megfelelő csomagolásban

(folytatás a 9. oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 02.11.2017

Verziószám 13

Felülvizsgálat 02.11.2017

Kereskedelmi megnevezés: Feinspachtel
Fehér**7525a**

(folytatás a 8. oldalról)

történik.

UN "Model Regulation":

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Országos előírások:**

- 1992. évi XXII. törvény
- 1993. évi XCIII. törvény
- 1995. évi LIII. törvény
- 2000. évi XXV. törvény
- 2000. évi XLIII. törvény
- 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet
- 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
- 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
- 2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet
- 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet
- ZH 1/701 (Légzésvédő készülékek alkalmazására vonatkozó szabályok)
- ZH 1/703 (Szem- és arcvédő eszközök alkalmazására vonatkozó szabályok)
- ZH 1/706 (Védőkesztyű alkalmazására vonatkozó szabályok)

Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyeztet.**Az EU VOC-értéke:** 0,0 g/l**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Az adatlapot kiállító szerv: Bereich Forschung und Entwicklung**Kapcsolattartási partner:** tel: +43 5242 6922-713**Rövidítések és mozaikszavak:**

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

*** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**