Sichere Türschließung ohne Türschließer

UNIVERSAL MotionNG33 – Die neue Generation des selbstschließenden Eckbeschlags. Im gleichen Erscheinungsbild und kaum größer als der Standard-Eckbeschlag UNIVERSAL PT 10 ist der UNIVERSAL Motion NG33 eine perfekte Ergänzung in einer UNIVERSAL Ganzglasanlage, wenn eine Tür einfach selbsttätig schließen soll. Ausgestattet mit einer Hydraulikfunktion, bringt das kleine Kraftpaket große Vorteile.

Effektiv

Der Beschlag bringt die gleiche Schließ-kraft auf, wie ein Bodentürschließer der Klasse EN 3. Ab 70° Öffnungswinkel setzt die Schließfunktion ein. Schließgeschwindigkeit und der Endschlag ab 15° sind einstellbar. So schließt UNIVERSAL Motion NG33 Türen bis zu einem Gewicht von 80 kg und einer Breite von max. 1.00 0 mm immer ruhig und sicher. Und wenn die Tür zeitweise doch geöffnet bleiben soll, ist die Version mit Feststellung bei 90° Öffnungswinkel die passende Alternative.

Effizient

Geringer Aufwand, große Wirkung. Das gilt für den UNIVERSAL Motion NG33 gleich mehrfach. Er ersetzt einen sonst erforderlichen Türschließer und spart so erhebliche Zusatzkosten bereits in der Anschaffung. Aber auch bei Planung und Installation kann er punkten. Ganz gleich, ob in einem Neubauprojekt oder bei Einbau im Bestand: Fußböden können vollständig verlegt werden, bereits vorhandene hochwertige Böden, auch mit Fußbodenheizung, werden geschont. Denn mit nur 4 kleinen Bohrungen wird das Bodenlager fixiert. Alles andere bleibt intakt. Das spart Zeit und Geld.

Einfach

Die Montage an der Glastür erfolgt über einen speziellen Glasausschnitt. Der Drehpunkt von 65 mm lässt sich abgestimmt auf den oberen Eckbeschlag genau justieren. Und zum Abschluss der Installation werden die Abdeckkappen aufgesetzt. Diese sind aus robustem Edelstahl gefertigt, matt, poliert oder pulverbeschichtet. Bei der großen Auswahl an RAL Farbtönen ist die Anpassung an die Umgebung einfach.

