


PROFONDITA FRESATA 22MM

MISURE SPALLA		
LARGHEZZA RETE	H	X
820	1060	188
920	1160	288

TIPO FORI	
Z	FORI $\varnothing 15 \nabla 15$
D	FORI $\varnothing 8 \nabla 15 \vee \varnothing 12 \times 90^\circ$ PER BUSSOLA M6X15
P	FORI $\varnothing 8 \nabla 17$ PER SPINE LEGNO
N	FORI $\varnothing 8 \nabla 22 \vee \varnothing 12 \times 90^\circ$ PER BUSSOLA M6X15




DENOMINAZIONE					
SPALLA DX 2225X400X30 RT920X2040					
COD. PESSOTTO RETI		COD. CLIENTE		CLIENTE	
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DISEGNATO DA	APPROVATO DA:	
0	16/03/2021	EMISSIONE	CALCAGNI A	SALVADOR F.	
**	**	**			
**	**	**			
			MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE
			TRUG30	NOBILITATO	SCALA
					VOLUME
					1:5
Le quote <b>non tollerate</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24 Mod. PQ05/19-2					MISURE IN mm
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza autorizzazione PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization					FOGLIO 1 DI 1



MISURE SPALLA		
LARGHEZZA RETE	H	X
820	1060	188
920	1160	288

TIPO FORI	
Z	FORI Ø8 ∇ 15
D	FORI Ø8 ∇ 15 ∨ Ø12 X 90° PER BUSSOLA M6X15
P	FORI Ø8 ∇ 17 PER SPINE LEGNO
N	FORI Ø8 ∇ 22 ∨ Ø12 X 90° PER BUSSOLA M6X15

DENOMINAZIONE				
SPALLA DX 2225X400X30 RT920X2040				
COD. PESSOTTO RETI		COD. CLIENTE		CLIENTE
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DISEGNATO DA	APPROVATO DA:
0	16/03/2021	EMISSIONE	CALCAGNI A	SALVADOR F.
**	**	**		
**	**	**		
		MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE
		TRUG30	NOBILITATO	SCALA
				VOLUME
				1:5
Le quote <b>non tollerare</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24 Mod. PQ05/19-2				MISURE IN mm
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza previa autorizzazione				FOGLIO
PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization				1 DI 1




DETTAGLIO G  
SCALA 1 : 2

MISURA RETE	H	L	X
820X1940	1000	1980	188
920X1940	1100	1980	288
920X2040	1100	2080	288

TIPO FORI	
A	FORI $\varnothing$ 8X40 PER PERNO FISSAGGIO
B	FORI $\varnothing$ 8X22 PER SPINE LEGNO
C	FORI $\varnothing$ 14 $\nabla$ 15.5 PER CILINDRO FISSAGGIO
Q	FORI $\varnothing$ 60 PASSANTE PASSACAVI

DENOMINAZIONE				
SCHIENA SILVY V21 SINGOLO				
COD. PESSOTTO RETI		COD. CLIENTE		CLIENTE
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DISEGNATO DA	APPROVATO DA:
0	16/03/2021	EMMISSIONE	CALCAGNI A	SALVADOR F.
**	**	**		
**	**	**		
		MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE
		TRUG30	NOBILITATO	SCALA
				VOLUME
				1:10
Le quote <b>non tollerate</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24				Mod. PQ05/19-2
				MISURE IN mm
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza previa autorizzazione				FOGLIO
PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization				1 DI 1






RETE	MISURE L
920X2040	2080
920X1940	1980
820X1940	1980


TIPO FORI	
W	FORI Ø8X15 PER SPINE E MINIFIX

DENOMINAZIONE				
MOSTRINA INFERIORE				
COD. PESSOTTO RETI		COD. CLIENTE		CLIENTE
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DISEGNATO DA	APPROVATO DA:
0	16/03/2021	EMISSIONE	CALCAGNI A	SALVADOR F.
**	**	**		
**	**	**		
		MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE
		TRUG30	NOBILITATO	SCALA
				VOLUME
Le quote <b>non tollerate</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24			Mod. PQ05/19-2	MISURE IN mm
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza previa autorizzazione				FOGLIO
PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization				1 DI 1






RETE	MISURE L
920X2040	2070
920X1940	1970

TIPO FORI	
D	FORI $\varnothing 8 \nabla 15 \vee \varnothing 12 \times 90^\circ$ PER BUSSOLA M6X15
T	FORI $\varnothing 3 \nabla 3 \vee \varnothing 12 \times 90^\circ$ PREFORO MANIGLIA




DETTAGLIO H  
SCALA 1 : 2

DENOMINAZIONE									
ANTA SILVY 1970-2070X1055X18 RT 920X1940-2040									
COD. PESSOTTO RETI			COD. CLIENTE			CLIENTE			
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA				DISEGNATO DA	APPROVATO DA:		
0	16/03/2021	EMISSIONE				CALCAGNINA	SALVADOR F.		
**	**	**							
**	**	**							
PESSOTTO		MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	SCALA	VOLUME			
Pessotto reti srl - Società Unipersonale		TRUG30	NOBILITATO		1:10				
Le quote <b>non tollerate</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24 Mod. PQ05/19-2 MISURE IN mm									
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza previa autorizzazione PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization									
									FOGLIO 1 DI 1




RETE	MISURE L
920X2040	2080
920X1940	1980
820X1940	1980



DETTAGLIO H  
SCALA 2 : 5

TIPO FORI	
A	FORI Ø8X40 PER PERNO FISSAGGIO
B	FORI Ø8X22 PER SPINE LEGNO
C	FORI Ø14∇20.5 PER CILINDRO FISSAGGIO
T	FORI Ø8∇40 √ Ø12 X 90° PER PERNO MINIFIX
E	FORI Ø6 PASSANTE REGOLAZIONE PIEDINO
F	FORI Ø1.5X∇20 PER PIEDINO
V	FORI Ø15∇19,5 PER FISSAGGIO MINIFIX


DENOMINAZIONE						
BASE SILVY 1980-2080X400X30 RT820-920X1940-2040						
COD. PESSOTTO RETI		COD. CLIENTE		CLIENTE		
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DISEGNATO DA	APPROVATO DA:		
0	16/03/2021	EMISSIONE	CALCAGNI A	SALVADOR F.		
**	**	**				
**	**	**				
		MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	SCALA	VOLUME
		TRUG30	NOBILITATO		1:5	
Le quote <b>non tollerate</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24 Mod. PQ05/19-2						
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza previa autorizzazione						
PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization					FOGLIO 1 DI 1	



RETE	MISURE L
920X2040	2080
920X1940	1980
820X1940	1980

TIPO FORI	
A	FORI $\varnothing$ 8X40 PER PERNO FISSAGGIO
B	FORI $\varnothing$ 8X22 PER SPINE LEGNO
C	FORI $\varnothing$ 14 $\nabla$ 20,5 PER CILINDRO FISSAGGIO

DENOMINAZIONE						
TOP SILVY 1980/2080X400 RT 820/920X1940/2040						
COD. PESSOTTO RETI		COD. CLIENTE		CLIENTE		
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DISEGNATO DA	APPROVATO DA:		
0	16/03/2021	EMISSIONE	CALCAGNI A	SALVADOR F.		
**	**	**				
**	**	**				
PESSOTTO since 1927 Pessotto reti srl - Società Unipersonale		MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	SCALA	VOLUME
		TRUG30	NOBILITATO		1:5	
Le quote <b>non tollerate</b> rispettano le specifiche riportate nella tabella tolleranze generali mod. PQ05/24 Mod. PQ05/19-2 MISURE IN mm						
La PESSOTTO RETI s.r.l. si riserva a termini di legge, la proprietà del seguente disegno con divieto a riprodurlo o a comunicarlo senza previa autorizzazione PESSOTTO RETI s.r.l. reserves the rights and properties of the present drawing and prohibition of reproduction without any communication and authorization						
					FOGLIO 1 DI 1	



DETAGLIO H  
SCALA 1 : 2