





DE Beschlagseite B
FR Côte de la ferrure B
EN Fitting side B
IT Lato ferramenta B
ES Lado del herraje B

DE Falttüre Folding Concepta III 20 Push
FR Porte pliante Folding Concepta III 20 Push
EN Folding Concepta III 20 Push folding door
IT Porta a libro Folding Concepta III 20 Push
ES Puerta plegable Folding Concepta III 20 Push


DE Drehtüre Folding Concepta III 25 Push
FR Porte tournante Folding Concepta III 25 Push
EN Folding Concepta III 25 Push pivot door
IT Porta girevole Folding Concepta III 25Push
ES Puerta giratoria Folding Concepta III 25 Push

DE Drehtüre Folding Concepta III 20 Push
FR Porte tournante Folding Concepta III 20 Push
EN Folding Concepta III 20Push pivot door
IT Porta girevole Folding Concepta III 20Push
ES Puerta giratoria Folding Concepta III 20 Push

DETAIL D 2:1 DE Siehe Beipackblatt 52124
FR Voir le mode d'emploi joint 52124
EN See leaflet 52124
IT Vedere manuale di istruzioni 52124
ES Ver hoja de instrucciones 52124




DETAIL E 2:1




Z5	TA4
2 mm ($\frac{3}{32}$ ")	22.5 mm ($\frac{29}{32}$ ")
3 mm ($\frac{1}{8}$ ")	22 mm ($\frac{7}{8}$ ")
4 mm ($\frac{5}{32}$ ")	21.5 mm ($\frac{27}{32}$ ")
5 mm ($\frac{3}{16}$ ")	21 mm ($\frac{13}{16}$ ")

DETAIL F 2:1





Z3	TA3
2 mm ($\frac{3}{32}$ ")	29 mm ($1\frac{5}{32}$ ")
3 mm ($\frac{1}{8}$ ")	28 mm ($1\frac{3}{32}$ ")
4 mm ($\frac{5}{32}$ ")	27 mm ($1\frac{1}{16}$ ")
5 mm ($\frac{3}{16}$ ")	26 mm ($1\frac{1}{32}$ ")

Detail G 2:1




DE Schrankdeckel
FR Couvercle d'armoire
EN Cabinet lid
IT Coperchio del mobile
ES Tapa del armario



	mm	Inch
T2	TB + 92 + Z3 - M2	TB + $3\frac{5}{8}$ + Z3 - M2
E2	TB - M2	TB - M2
KT2	≥ T2	≥ T2
M2	$\begin{aligned} &\geq S + 75 \\ &\leq TB - 390 \end{aligned}$	$\begin{aligned} &\geq S + 2\frac{15}{16}'' \\ &\leq TB - 1'3\frac{11}{32}'' \end{aligned}$

	mm	Inch
BS	≥ 19	≥ $\frac{3}{8}$ "
S	18 - 26	$\frac{23}{32}$ " - $1\frac{1}{32}$ "
T2	≥ 344	≥ $1\frac{11}{32}$ "
TB	440 - 750	$1\frac{5}{16}$ " - $2\frac{5}{16}$ "
TH (III 20)	1200 - 2200	$3\frac{11}{16}$ " - $7\frac{5}{8}$ "
TH (III 25)	1900 - 2700	$6\frac{2}{16}$ " - $8\frac{10}{16}$ "
Z1	0 - 6	$0 - \frac{1}{4}$ "
Z2	0 - 6	$0 - \frac{1}{4}$ "
Z3	2 - 5	$\frac{3}{32}$ " - $\frac{3}{16}$ "
Z5	2 - 5	$\frac{3}{16}$ " - $\frac{3}{8}$ "






	DE	FR	IT	ES
BS Beschlagselektende	Epaisseur du côté extérieur	Fitting side thickness	Spessore lato ferramenta	Grosor del lado del herraje
E Einschubhöhe	Profondeur d'encastement	Slide-in depth	Profondità di inserimento	Profundidad de introducción
EH Einbauhöhe	Hauteur d'encastement	Installation height	Altezza d'incasso	Altura de montaje
KT Korpustiefe	Profondeur de corps	Cabinet depth	Profondità mobile	Profundidad del mueble
LMB Lichtmasbreite	Largeur intérieure	Inside clearance	Alarghezza luce	Ancho interior
M Türüberstand über Korpus	Saillie de la porte par rapport au corps	Door projection over cabinet	Sporgenza antenna sopra il mobile	Solape de la puerta sobre el cuerpo
S Türdicke	Epaisseur de porte	Door thickness	Spessore anta	Grosor de la puerta
T Beschlagteile	Profondeur de ferrure	Hardware depth	Trasferimento ferramenta	Profundidad del herraje
TB Topfachsabstand	Ecartement d'axe de la charnière invisible	Axle-centre distance of concealed hinge	Distanza scalfino asse	Distancia de la cazoleta
TH Türbreite	Largeur de porte	Door width	Alarghezza anta	Ancho de puerta
TH Türhöhe	Hauteur de porte	Door height	Altezza anta	Altura de puerta
Z Zwischenschraum	Jeu dans l'espacement	Air gap	Traffero d'aria	Espacio libre

DE Hawa Folding Concepta III Push links, Hawa Concepta III Push rechts
FR Hawa Folding Concepta III Push, à gauche, Hawa Concepta III Push, à droite
EN Hawa Folding Concepta III Push, left, Hawa Concepta III Push, right
IT Hawa Folding Concepta III Push, a sinistra, Hawa Concepta III Push, a destra
ES Hawa Folding Concepta III Push izquierda, Hawa Concepta III Push derecha


DE Beschlagseite H
FR Côte de la ferrure H
EN Fitting side H
IT Lato ferramenta H
ES Lado del herraje H

DE Türe Concepta III 25 Pull
FR Porte Concepta III 25 Pull
EN Door Concepta III 25 Pull
IT Anta Concepta III 25 Pull
ES Puerta Concepta III 25 Pull

DE Türe Concepta III 35 Push
FR Porte Concepta III 35 Push
EN Door Concepta III 35 Push
IT Anta Concepta III 35 Push
ES Puerta Concepta III 35 Push



DE Stahlprofil, rechts.
FR Profil en acier, à droite.
EN Steel profile, right.
IT Profilo in acciaio, a destra.
ES Perfil de acero, derecha.



DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg /
EN Maximum weights in kg / IT Pesi massimi in kg /
ES Pesos máximos en kg

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

DE Türbreite / IT Larghezza ante / EN Door width / IT Larghezza ante / ES Ancho de puerta	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in KG / IT Peso anta in KG /
ES Peso de puerta en KG

DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg /
EN Maximum weights in kg / IT Pesi massimi in kg /
ES Pesos máximos en kg

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

DE Maximale Gewichte in lbs. / FR Poids maximale en lbs. /
EN Maximum weights in lbs. / IT Pesi massimi in lbs. /
ES Pesos máximos en lbs.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	1° 5	1° 7	1° 11	1° 15	1° 19	1° 23	2° 1	2° 5	2° 9	2° 13	2° 17
7° 2 $\frac{5}{16}$	55	55	55	55	55	55	55	55	55	53	
7° 0 $\frac{21}{16}$	55	55	55	55	55	55	55	55	55	51	
6° 10 $\frac{5}{16}$	55	55	55	55	55	55	55	53	55		
6° 8 $\frac{23}{16}$	55	55	55	55	55	55	55	53	49		
6° 4 $\frac{25}{16}$	55	55	55	55	55	55	55	51	46		
6° 2 $\frac{9}{8}$	55	55	55	55	55	55	53	49	46		
6° 0 $\frac{27}{8}$	55	55	55	55	55	55	51	46	44		
5° 10 $\frac{5}{8}$	55	55	55	55	51	46	44	42			
5° 8 $\frac{13}{8}$	55	55	55	55	49	46	42	42			
5° 6 $\frac{15}{8}$	55	55	55	53	49	44	42	37			
5° 4 $\frac{17}{8}$	55	55	51	46	42	40	40	37			
5° 3°	55	53	49	44	40	40	37	35			
5° 1 $\frac{1}{4}$	55	51	46	42	40	40	35	33			
4° 11 $\frac{1}{4}$	53	49	44	40	40	37	35	33			
4° 9 $\frac{1}{2}$	51	46	42	37	35	33	31	31			
4° 7 $\frac{1}{2}$	49	44	40	37	33	31	31	29			
4° 5 $\frac{3}{4}$	46	42	37	35	33	31	29	29			
4° 3 $\frac{3}{4}$	44	40	35	33	31	29	26	26			
4° 1 $\frac{3}{4}$	42	37	33	31	29	26	24	24			
3° 11 $\frac{1}{2}$	40	35	33	29	26	24	24	24			



DE Türgewicht in lbs. / FR Poids de porte en lbs. /
EN Door weight in lbs. / IT Peso anta in lbs. /
ES Peso de puerta en lbs.

DE Maximale Gewichte in lbs. / FR Poids maximale en lbs. /
EN Maximum weights in lbs. / IT Pesi massimi in lbs. /
ES Pesos máximos en lbs.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	1° 5' $\frac{5}{16}$	17' $\frac{11}{16}$	1° 9' $\frac{21}{32}$	1° 11' $\frac{5}{8}$	2° 1' $\frac{1}{32}$	2° 3' $\frac{9}{16}$	2° 5' $\frac{17}{32}$
8° 10' $\frac{13}{16}$	77	77	77	77	77	77	77
8° 8' $\frac{11}{16}$	77	77	77	77	77	77	77
8° 6' $\frac{9}{16}$	77	77	77	77	77	77	75
8° 4' $\frac{7}{16}$	77	77	77	77	77	77	73
8° 2' $\frac{5}{16}$	77	77	77	77	77	77	71
8° 0' $\frac{3}{16}$	77	77	77	77	77	77	75
7° 10' $\frac{1}{2}$	77	77	77	77	77	77	73
7° 8' $\frac{1}{4}$	77	77	77	77	77	75	71
7° 6' $\frac{3}{8}$	77	77	77	77	77	75	68
7° 4' $\frac{1}{2}$	77	77	77	77	77	73	68
7° 2' $\frac{3}{4}$	77	77	77	77	75	71	66
7° 0' $\frac{1}{2}$	77	77	77	77	73	68	64
6° 10' $\frac{1}{4}$	77	77	77	77	71	66	62
6° 8' $\frac{1}{2}$	77	77	77	75	68	64	60
6° 6' $\frac{3}{4}$	77	77	77	73	66	62	57
6° 4' $\frac{1}{2}$	77	77	77	71	64	60	55
6° 2' $\frac{3}{4}$	77	77	75	68	64	60	55

DE Türgewicht in lbs. / FR Poids de porte en lbs. /
EN Door weight in lbs. / IT Peso anta in lbs. /
ES Peso de puerta en lbs.



	DE	FR	EN	IT	ES
BS	Beschlagseitenende	Epaisseur du côté extérieur	Fitting side thickness	Spessore lato ferramenta	Grosor del lado del herraje
E	Einschiebteile	Profondeur d'encastement	Slide-in depth	Profondità di inserimento	Profundidad de introducción
E	Einbaueinheit	Hauteur d'encastement	Installation height	Altezza di montaggio	Altura de montaje
KT	Korpusbreite	Profondeur de corps	Cabinet depth	Profondità mobile	Profundidad del mueble
MLB	Leichtmassbreite	Largeur intérieure	Inside clearance	Largezza luce	Ancho interior
M	Türüberstand über Korpus	Saillie de la porte par rapport au corps	Door projection over cabinet	Sporgenza anta sopra il mobile	Solape de la puerta sobre el cuerpo
S	Scharnier	Porte d'axe	Door hinge	Sporgenza porta	Grosor de la puerta
T	Beschlagteile	Profondeur de ferrure	Hardware depth	Profondità ferramenta	Profundidad del herraje
TA	Topfachabstand	Ecartement d'axe de la charnière invisible	Axis-centre distance of concealed hinge	Distanza scalinola asse	Distancia de la cazolleta
TB	Türbreite	Largeur de porte	Door width	Largezza anta	Ancho de puerta
TH	Türhöhe	Hauteur de porte	Door height	Altezza anta	Altura de puerta
U	Umfangsschwenkraum	Vue d'ensemble	Overall height	Tronfo d'argia	Esborio porte

DE Hawa Folding Concepta III Push links, Hawa Concepta III Push rechts
FR Hawa Folding Concepta III Push, à gauche, Hawa Concepta III Push, à droite
EN Hawa Folding Concepta III Push, left, Hawa Concepta Push III, right
IT Hawa Folding Concepta III Push, a sinistra, Hawa Concepta III Push, a destra
ES Hawa Folding Concepta III Push izquierda, Hawa Concepta III Push derecha