



SOUDAL

**ZEIT- UND
KOSTENERSPARNIS,
DA OHNE INNENFOLIE
GEPRÜFT NACH
ÖNORM B 5320 & B5321**

CLICK & FIX FENSTERSCHAUM


FLEXIFOAM X-TRA

Innovativer, elastischer Fensterschaum mit sehr hoher Reichweite. Durch Click & Fix im Handumdrehen einsetzbar. Enorme Zeitersparnis (ca. 30%), da keine innenseitige Fensterfolie erforderlich ist. Höhere Schaumausbeute (+50%) gegenüber herkömmlichen PU-Schäumen. Geprüft nach ÖNORM B 5320 & B5321.

X-TRA REICHWEITE +30 % / DAUERELASTISCH

EINFACH & INNOVATIV CLICK & FIX

SCHNELL UND BEQUEM EINSATZBEREIT.
EINFACH MIT EINER 1/4-UMDREHUNG DIE DOSE
AUF DIE PISTOLE SCHRAUBEN UND LOSLEGEN.



Kappe entfernen

Verschluss aufsetzen

Dose um 1/4 drehen


Sofort einsatzbereit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis		Polyurethan
Aushärtung		Feuchtigkeitshärtend
Hautbildung*	EN 17333-3	7 min
Schneidzeit*	EN 17333-3	25 min
Schallisolation	EN ISO 717-1	62 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	$\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$
Fugen Reichweite	EN 17333-1	Ca. 36 m Schaum
Ausdehnung beim Aushärten	EN 17333-2	Ca. 54 %
Druckfestigkeit	EN 17333-4	Ca. 2 kPa
Scherfestigkeit	EN 17333-4	Ca. 30 kPa
Zugfestigkeit	EN 17333-4	Ca. 47 kPa
Dehnung bei Fmax	EN 17333-4	Ca. 142 %
Wasseraufnahme		Ca. 0,17 kg/m ²
Temperaturbeständigkeit**		-40 bis +90° C, +120° C (max 1 Stunde)

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.



ANWENDUNGSBEISPIEL

- Flexifoam X-tra Click & Fix und SWS Outside Extra Folie zur Äußeren Abdichtung
- KEINE Inner Abdichtung erforderlich

FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX

Blau	157335	FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX	750 ml	12/Krtn
------	--------	-----------------------------	--------	---------

SWS OUTSIDE EXTRA

Schwarz	158799	SWS OUTSIDE EXTRA	70 mm	1x30m/Krtn
Schwarz	158798	SWS OUTSIDE EXTRA	100 mm	1x30m/Krtn
Schwarz	158797	SWS OUTSIDE EXTRA	150 mm	1x30m/Krtn

WIR ♥ DICHT



Soudal Österreich GmbH

Langenharterstraße 3

AT-4300 Sankt-Valentin

Tel.: +43 (0) 7435 59 065

Fax: +43 (0) 7435 59 087

E-Mail: Info-AT@soudal.com

www.soudal.at/pro

Ihr Händler

