

## Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF3M10053



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein

## Der Constructa-Backofen mit 7 Heizarten und leicht zu reinigenden, versenkbaren Drehwählern - Made in Europe.

Bauform: ..... Integrierbar  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Nein  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 660 x 680 mm  
 Material der Blende: .....Edelstahl  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 31.9 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Backofenregelung: .....mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: .....4242004281481  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: .....A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3400 W  
 Absicherung: .....16 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF3M10053

### Der Constructa-Backofen mit 7 Heizarten und leicht zu reinigenden, versenkbaren Drehwählern - Made in Europe.

---

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7\_Heizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofinnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

#### Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Vollglas-medium

#### Komfort

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung



#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

## Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF3M10053



Maße in mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

