

G 7980 SCVi AutoDos K2O
Vollintegrierter Geschirrspüler
– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Komfortabel, effizient und nachhaltig – Beste Spülergebnisse dank automatischer Dosierung
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Intuitive, schnelle und übersichtliche Touchbedienung – M Touch Display



EAN-Nr.: 4002516738916 / Materialnummer: 12425050 /
Alte Materialnummer: 21798062A

| | |
|--|--------------------------------|
| Bauart | |
| Vollintegrierte Geschirrspüler | • |
| 60er Geschirrspüler | • |
| Design | |
| Blendenfarbe | CleanSteel/ Obsidianschwarz |
| Blendenausführung | Vollintegrierte Blende |
| Bedienungsart | Touch-Bedienung |
| Display | M Touch Vi |
| Displayfarbe | Weiß |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| BrilliantLight | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h | • |
| Funktionskontrolle | optisch und akustisch |
| Geschirr ergänzen möglich | • |
| Wahl der Displaysprache | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 8,4 |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,54 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,29 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten | 230 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A) | 41 |
| FlexiTimer mit EcoStart | • |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Warmwasseranschluss | • |
| Halbe Beladung | • |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | • |
| SensorDry | • |
| Aktive Kondensationstrocknung | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Spülprogramme | |
| Programmpaket für den Alltag | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |

G 7980 SCVi AutoDos K2O
 Vollintegrierter Geschirrspüler
 – der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



EAN-Nr.: 4002516738916 / Materialnummer: 12425050 /
 Alte Materialnummer: 21798062A

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ComfortWash 45°C | • |
| Intensiv 75°C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55°C | • |
| Fein | • |
| Hygiene | • |
| SolarSpar | • |
| ExtraLeise 37 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Ohne Oberkorb 65°C | • |
| Gerätepflege | • |
| Salz ausspülen | • |
| Spüloptionen | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra sauber | • |
| Extra trocken | • |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter | 3 |
| FlexCare-Tassenauflage | 1 |
| Korbgestaltung | MaxiComfort |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| StrawClean | • |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite minimal in mm | 600 |
| Nischenbreite maximal in mm | 600 |
| Nischenhöhe minimal in mm | 805 |
| Nischenhöhe maximal in mm | 870 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 598 |
| Gerätehöhe in mm | 805 |
| Gerätetiefe in mm | 550 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 116,5 |
| Nettogewicht in kg | 48,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Elektrische Frequenz Standard | 50 |

G 7980 SCVi AutoDos K2O
 Vollintegrierter Geschirrspüler
 – der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



EAN-Nr.: 4002516738916 / Materialnummer: 12425050 /
 Alte Materialnummer: 21798062A

| | |
|--|--------------|
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
| Min. Frontplattengewicht in kg | 4,0 |
| Max. Frontplattengewicht in kg | 11,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.] | 7,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.] | 14,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english (AU),
 english (GB), english (US),
 español, français (FR),
 hrvatski, italiano, magyar,
 nederlands, norsk, polski,
 portugês, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski, suomi,
 svenska, türkçe, українська,
 čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 x PowerDisk | • |
| Gutschein für 6 x PowerDisk | • |

G 7980 SCVi AutoDos K2O
Vollintegrierter Geschirrspüler
– der Miele Alleskönner für griffloses Küchendesign.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),