



## Produktdaten

### Allgemeines

Produktname	Diamant 1004KE   Diamant 1004KS
Artikelnummer	900 608 1010   900 608 1011
Produktlinie	Studio
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter und Knebelbedienung
Unterschrankbreite	1000 mm

### Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

### Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

**ⓘ Hinweis:** KE=Knebelbedienung edelstahl, KS=Knebelbedienung schwarz



## Informationen

### Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich

Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

### Kochzonen

**2 Induktions-Kochzonen** 220 × 190 mm, 2,1/3,5 kW

**2 Induktions-Kochzonen** 220 × 190 mm, 2,1/3,7 kW

**Brückenfunktion** 220 × 390mm, 3,5/3,7 kW

### Anschlusswerte

**Spannung** AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V,  
50/60 Hz

**Leistung** 7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

### Bemaßung & Gewicht

**Gerätemaße (B×H×T)** 980 × 212 × 520 mm

**Ausschnittmaße** 960 × 490 mm

**Gewicht** 33,0 kg

### Sockellüfter

**Betriebsart** Abluft oder Umluft

**Leistung max./IEC** 582,6 kWh

**Motor** 170 W

**Regelung** 9 Stufen + Power +  
Nachlaufautomatik

**Luftausgang Motor** NW 150

**Betriebsgeräusche** min. 34,2 dBA / max. 75,2 dBA

**Fettabscheidung** 82,6%

**Fettabscheidung Klasse** C

### Sicherheit

Verriegelung

Kindersicherung


Sicherheitsabschaltung

Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

**Hinweis:** Aufbau-/Montageanleitung,  
Bedienungsanleitung und alle weiteren  
wichtigen Dokumente finden Sie unter  
diesem QR-Code.



Technische Zeichnung



Einbau Kochfeld

