

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 1 od 11

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka**

Jokisch Monos Miko S3G

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Uporaba snovi/zmesi**

Rezilno olje

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja:	Jokisch GmbH	
	Germany	
Ulica:	Industriestraße 5	
Kraj:	D-33813 Oerlinghausen	
Telefon:	+49(0)5202/9734-0	Telefaks: +49(0)5202/9734-49
E-pošta:	info@jokisch-fluids.de	
Kontaktna oseba:	Regulatory affairs	
E-pošta:	MSDS@jokisch-fluids.de	
Internet:	www.jokisch-fluids.de	
Prodočje/oddelek za informacije:	Environmental Department	

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Telefonska številka za nujne primere (24h) +44 1235 239670; Phone number: 112
Telefonska številka za nujne primere (24h) +44 1235 239670; Phone number: 112
Telefonska številka za nujne primere (24h) +44 1235 239670; Phone number: 112

Splošni napotki

Samo za industrijsko/profesionalno uporabo.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Ta zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

2.2 Elementi etikete**Uredbo (ES) št. 1272/2008****Izjemno označevanje posebnih zmesi**

EUH208	Vsebuje Smolne kisline in kolofonije. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH210	Varnostni list na voljo na zahtevo.

Dodatna navodila

V skladu z 1999/45/ES, priloga V B, št.9 ni potrebna nobena oznaka.

2.3 Druge nevarnosti

Preprečiti sproščanje v okolje.
Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.
Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.2 Zmesi**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 2 od 11

Pomembne sestavine

Št. CAS	Sestavina			Delež
	Št. ES	Indeks št.	Št. REACH	
	Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)			
73138-82-6	Smolne kisline in kolofonije			0,1 - < 1 %
	277-299-1	650-015-00-7		
	Skin Sens. 1; H317			

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Dodatni napotki

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki**

Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. Ničesar dajati v primeru nezvesti ali krčev. Oseba, ki nudi prvo pomoč: Paziti na samozaščito!

Simptomi se lahko pojavijo šele po mnogih urah po izpostavljenosti.

Pri vdihavanju

Prizadete odvesti na sveži zrak. Ponesrečence pripraviti do mirovanja in jih ogreti.

Pri stiku s kožo

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

V primeru stika z očmi pri odprtih vekah takoj spirati s tekočo vodo 10 do 15 minut. Obiskati očesnega zdravnika.

Pri zaužitju

NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Vodena megla. Prah za gašenje. Oglikov dioksid. Pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

Močan curek vode.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastane:

Oglikov dioksid (CO₂).

Oglikov monoksid

Dušikovi oksidi (NO_x).

5.3 Nasvet za gasilce

Ne vdihavajte plinov, ki nastajajo ob eksploziji in požaru. Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za kemikalije.

Dodatni napotki

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 3 od 11

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

Uporabljati osebno zaščitno opremo. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Za neizučeno osebje

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

Za reševalce

Samozaščita osebe, ki nudi prvo pomoč Ponesrečenca odvesti iz območja nevarnosti in ga poleči. Ponesrečenca ne pustiti brez nadzora. Odstraniti vse vžigalne pobude. Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Preprečiti širjenje po površini (npr. z zavezitvijo ali oljnimi barierami). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

Zbirati v zaprti posodi in odpeljati na odlagališče odpadnih snovi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**Za zadrževanje**

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). Temeljito očistiti onesnažene predmete in tla ob upoštevanju predpisov za varovanje okolice. Čistiti s čistili. Izogibati se topilom.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Odstranitev: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Preprečiti nastajanje oljne meglice.
Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Dodatni napotki

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Embalažo hraniti dobro zaprto in na suhem, da bi preprečili onesnaženje in absorpcijo vlage.
Priporočene temperature skladiščenja: 5-40 °C

Opozorila glede skupnega skladiščenja

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Maksimalno trajanje skladiščenja: 1

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevati seznam s tehničnimi navodili.
Samo za industrijsko/profesionalno uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**8.1 Parametri nadzora**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 4 od 11

Kontrolni parametri

Št. CAS	Snov	ppm	mg/m ³	vl/m ³	Kategorija	Izvora
102-71-6	(OLD) 2,2',2"-Nitrilotrietanol	-	5 (l)		8 ur	
112-34-5	2-(2-Butoksietoksi)etanol (butildietilenglikol)	10	67,5		8 ur	
		15	101,2		KTV	
111-46-6	2,2'-Oksidietanol	10	44		8 ur	
		40	176		KTV	
141-43-5	2-Aminoetanol (Etanolamin)	1	2,5		8 ur	
		3	7,6		KTV	
111-42-2	Dietanolamin	0,11	0,5		8 ur	
		0,11	0,5		KTV	

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 5 od 11

Vrednosti DNEL/DMEL

Št. CAS	Snov	Pot izpostavljenosti	Učinek	Vrednost
102-71-6	2,2',2''-nitritotriethanol			
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	1 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	7,5 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	0,4 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	kožni	lokalno	2,66 mg/oseba/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	oralni	sistemske	3,3 mg/kg bw/dan	
111-46-6	2,2'-oksidietanol, dietilenglikol			
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	44 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	60 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	43 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	12 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	12 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	21 mg/kg bw/dan	
112-34-5	2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter			
Delojemalec DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	83 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, akutna	inhalacijski	lokalno	60,7 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	67,5 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	40,5 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	40,5 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	67,5 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, akutna	inhalacijski	lokalno	101,2 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	50 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	oralni	sistemske	5 mg/kg bw/dan	
141-43-5	2-aminoetanol; etanolamin			
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	1 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	0,51 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	3 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	0,18 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	0,28 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	1,5 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	oralni	sistemske	1,5 mg/kg bw/dan	
111-42-2	2,2'-iminodietanol; diethanolamine			
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	0,75 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	sistemske	0,125 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	0,5 mg/m ³	
Porabnik DNEL, dolgoročno	inhalacijski	lokalno	0,125 mg/m ³	
Delojemalec DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	0,130 mg/kg bw/dan	
Porabnik DNEL, dolgoročno	kožni	sistemske	0,07 mg/kg bw/dan	



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 6 od 11

Porabnik DNEL, dolgoročno	oralni	sistemske	0,06 mg/kg bw/dan
---------------------------	--------	-----------	----------------------

Vrednosti PNEC

Št. CAS	Snov	Vrednost
Okoljski razdelek		
102-71-6	2,2',2"-nitrilotriethanol	
Sladka voda		0,32 mg/l
Morska voda		0,32 mg/l
Sladkovodne usedline		1,7 mg/kg
Morske usedline		0,17 mg/kg
Mikroorganizmi pri čiščenju odplak		10 mg/l
Tla		0,151 mg/kg
111-46-6	2,2'-oksidietanol, dietlenglikol	
Sladka voda		10 mg/l
Morska voda		1 mg/l
Sladkovodne usedline		20,9 mg/kg
Morske usedline		2,09 mg/kg
Mikroorganizmi pri čiščenju odplak		199,5 mg/l
Tla		1,53 mg/kg
112-34-5	2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen glikol monobutil eter	
Sladka voda		1,1 mg/l
Morska voda		0,11 mg/l
Sladkovodne usedline		4,4 mg/kg
Morske usedline		0,44 mg/kg
Sekundarna zastrupitev		56 mg/kg
Mikroorganizmi pri čiščenju odplak		200 mg/l
Tla		0,4 mg/kg
141-43-5	2-aminoetanol; etanolamin	
Sladka voda		0,07 mg/l
Morska voda		0,007 mg/l
Sladkovodne usedline		0,357 mg/kg
Morske usedline		0,036 mg/kg
Mikroorganizmi pri čiščenju odplak		100 mg/l
Tla		1,29 mg/kg
111-42-2	2,2'-iminodiethanol; diethanolamine	
Sladka voda		0,021 mg/l
Morska voda		0,002 mg/l
Sladkovodne usedline		0,092 mg/kg
Morske usedline		0,0092 mg/kg
Tla		1,63 mg/kg

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Mejne vrednosti trajanja izpostavljenosti: brez omejitve.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 7 od 11



Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Če lokalno odsesavanje ni možno ali če je nezadostno, je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje delovnega območja.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščito za oči/obraz

EN 166

Zaščita rok

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

Pred odmor in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

Zaščita kože

Zaščitni čevlji, odporni na kemikalije. Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

Temeljito očistiti roke takoj po delu s proizvodom. Izdelati načrt za zaščito kože.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	tekoč
Barva:	svetlorumeno
Vonj:	značilen(a)(o)

	Metoda
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	ni določeno
Meje eksplozivnosti-spodnja:	ni določeno
Meje eksplozivnosti-zgornja:	ni določeno
Plamenišče:	>180 °C DIN ISO 2592
Temperatura samovžiga:	ni določeno
pH (pri 20 °C):	8,5
Kinematična viskoznost:	8,4 mm ² /s DIN 51562
(pri 40 °C)	
Parni tlak:	ni določeno
Gostota (pri 20 °C):	1,01 g/cm ³ EN ISO 12185

9.2 Drugi podatki

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni znana nobena nevarna reakcija.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zaščititi pred: vročina.

10.5 Nezdružljivi materiali

Naslednje je potrebno preprečiti: oksidacijsko sredstvo, močen(na, -no). Kislina.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 8 od 11

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni razkrojni produkti: ni

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Toksikokinetika, presnova in razdelitev**

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Podatki se nanašajo na glavno komponento.

Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ETAzmes izračunano

ATE (oralno) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje para) > 20 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) > 5 mg/l

Dražilnost in jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Draži oči: ni

Draži kožo: ni

Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Vsebuje Smolne kisline in kolonije. Lahko povzroči alergijski odziv.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Splošni napotki o preskusih

Ni posebnih nevarnosti. Praktične izkušnje.

Navedba izhaja iz lastnosti posameznih komponent.

Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost**

Navedba izhaja iz lastnosti posameznih komponent.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Proizvod ni biološko lahko razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo ni nobenih informacij.

12.4 Mobilnost v tleh

pripravljen za dobavo: tekoč

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 9 od 11

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Odstraniti vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov. Odstranjevanje odpadkov skladno z direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih. Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati.

Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

130899 ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN TISTIOLJ, KI SO NAVEDENI V POGLAVJIH 05, 12 IN 19); Odpadki olj, ki niso navedeni drugje; Odpadki, ki niso navedeni drugje; nevarni odpadki

Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

120109 ODPADKI IZ OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE; Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike; Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov; nevarni odpadki

Ravnanje z neočiščeno embalažo

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopenski transport (ADR/RID)****14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

Transport z rečno plovbo (ADN)**14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

Pomorski ladijski transport (IMDG)**14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže:

-

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže:

-

14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Ne

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 10 od 11

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU Podatki, določeni s predpisi**

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 75

Direktiva 2010/75/EU o industrijskih
emisijah: < 1,0 %Direktiva 2004/42/ES o HOS v barvah
in lakih: < 1,0%**Dodatni napotki**

Proizvoda glede na smernice ES ali glede na nacionalno zakonodajo ni obvezno označevati.

Nacionalni predpisiOmejitev pri zaposlovanju: Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov
(94/33/ES).

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki**Spremembe**

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 1,2,4,6,7,11,12,13,15,16.

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Jokisch Monos Miko S3G

Datum revidirane izdaje: 01.02.2025

Številka proizvoda: 293

Stran 11 od 11

Okrajšave in kratice

Skin Sens: Preobčutljivost kože
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
EUH208	Vsebuje Smolne kisline in kolofonije. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH210	Varnosti list na voljo na zahtevo.

Nadaljnji podatki

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje.
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter <http://abk.esdscom.eu>

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)