


[Preisanfrage](#)
[Bestellung](#)

### Abmessung Glaselemente

Breite min. 350 mm max. 1500 mm  
 Hohe max. 2600 mm

Lichte Höhe: mm max. 2600 mm

Lichte Breite: mm

mit Glas

ohne Glas

Glasart:

ESG 8mm

VSG 8mm

ESG 10mm

VSG 10mm


### Schiebetür

Max. Gewicht: 100 kg / Tür  
 Anzahl:

#### Schiebetür einflügelig (ohne Festverglasung)



#### Schiebetür zweiflügelig (ohne Festverglasung)




### Festverglasung mit Schiebetür

#### Schiebetür - Festteil



Anzahl der Elemente links:  
0

Anzahl der Elemente rechts:




#### Festteil - Schiebetür




Anzahl der Elemente links:

Anzahl der Elemente rechts:  
0





### Festteil - Schiebetür - Festteil




Anzahl der Elemente links:

Anzahl der Elemente rechts:



### Festteil - Doppelschiebetür - Festteil



Anzahl der Elemente links:


Anzahl der Elemente rechts:



### Eckelement:



Anzahl der Elemente links:



Anzahl der Elemente rechts:

### Befestigung



Deckenmontage  
eingelassen \*



Deckenmontage  
Aufbau

\*Standardausführung, Rest auf Bestellung  
längere Lieferzeit - 3 Wochen



Wandmontage  
Aufbau 5 mm



Wandmontage  
Aufbau 9 mm



Wandmontage  
Aufbau 19 mm

### Deckenbau



abgehängte Decke



Gipskartondecke

\* Farbe des Laufprofils: schwarz eloxiert



### Schieberichtung




### Breite der Wand

1: mm links  
 2: mm rechts  
 3: Türbreite mm

### Griff

Ja                      Nein

### Sprossenaufteilung



3 m aufklebbare Dekosprosse:                      Profile

### Bemerkung

Kundennummer:  
 Kunde:  
 Adresse:  
 Postleitzahl:  
 Land:  
 Tel.:  
 E-Mail:

Stadt:

Datum + Unterschrift  
 „Gelesen und genehmigt“